

84 12.-

# Winterharte Blütenstauden



AUGUST

**HARTMANN**

Inhaber: FRITZ HARTMANN  
STAUDEN - KULTUREN

**KRANICHFELD** b. Erfurt  
(DEUTSCHLAND)



**Aubrietia und Iris pumila**



**Armeria maritima alba**

**AUGUST HARTMANN**

Inhaber: FRITZ HARTMANN


**STAUDEN-KULTUREN**

**KRANICHFELD** bei Erfurt  
(DEUTSCHLAND)

---

Bank-Konto: Gewerbe- und Landwirtschafts-  
bank Weimar, e.G.m.b.H., Filiale Kranichfeld  
Postscheck-Konto: Erfurt Nr. 7063  
Fernruf: Amt Kranichfeld (Jlm) 39  
Telegramm-Anschrift: August Hartmann,  
Kranichfeld Jlm (3 Worte) — Poststation:  
Kranichfeld, Jlm / Bahnstation: Kranichfeld, Thür.

---



## **Haupt - Preisliste**

**Nr. 57**

**1939**

über winterharte Blütenstauden  
aller Arten und für alle Zwecke



# Verkaufs-Bedingungen

Mit dem Erscheinen dieser Liste verlieren alle bisherigen Listen und Angebote ihre Gültigkeit. Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Kranichfeld. Gerichtsstand: Blankenhain in Thür.

Der Versand erfolgt im allgemeinen per Nachnahme. Nur regelmäßigen Kunden und bei besonderer Vereinbarung gestatte ich Bezahlung sofort nach Erhalt der Ware. Zielgewährung an mir nicht bekannte Besteller nur bei Aufgabe von 1a. Referenzen nach besonderer Vereinbarung bis zu 3 Monate dato Faktura.

Bei Kasse innerhalb 10 Tagen dato Faktura gewähre ich **2% Skonto**. Jeder Auftrag wird durch mich bestätigt und gilt nach erfolgter Bestätigung als durch mich angenommen, sofern ich mir nicht Lieferungsmöglichkeit vorbehalten habe. Mängel an Pflanzen, die durch Witterungseinflüsse (Frost) entstanden sind, entbinden mich von der Lieferungsverpflichtung.

Alle Waren reisen nur auf Gefahr der Besteller.

Garantie für Echtheit der Sorten und Samen übernehme ich bis zur Höhe des Rechnungswertes der betr. Sorte. Darüber hinausgehende Forderungen lehne ich ab.

Etwaige Reklamationen müssen innerhalb 4 Tagen nach Empfang der Ware in meinen Händen sein, damit mir die Möglichkeit der Zurücknahme der beanstandeten Ware bleibt. Später eingehende Reklamationen kann ich zu meinem Bedauern nicht berücksichtigen. Mißfällt einem Besteller ein Teil einer Pflanzensorte, so muß er die ganze Sorte zur Verfügung stellen.

Die Preise sind in deutschen Reichsmark ausgedrückt und verstehen sich ausschließlich Verpackung ab meiner Gärtnerei. Verpackung wird zu den Selbstkosten berechnet und nicht zurückgenommen.

Bei großen Posten bitte ich meine verehrte Kundschaft unter Angabe der benötigten Sorten und Mengen stets von mir **Sonderofferte** einzuholen.

Bei allen mir zugedachten Anfragen und Aufträgen bitte ich um genaue und vollständige Angabe meiner Adresse, um Firmenverwechslungen vorzubeugen.

Ich bitte ferner bei Erteilung von Aufträgen, mir die Art des Transportes genau vorschreiben zu wollen. Wird mir die Art des Transportes nicht vorgeschrieben, so wähle ich nach eigenem Ermessen, ohne dafür irgendwelche Verantwortung zu übernehmen. Fehlende Sorten werden nur dann durch ähnliche ersetzt, wenn im Auftrag ausdrücklich Ersatz gestattet wird.

**Preisberechnung bei Mehrabnahme** einer Sorte:  
Die im Katalog angegebenen Preise sind die **1 Stück-Grundpreise**, die bei Abnahme von 1—4 Stück in Anrechnung kommen. Bei Abnahme von 5—24 Stück ermäßigen sich die Grundpreise um 10% (Zehnerpreis).  
Bei Abnahme von 25—249 Stück um 20% (Hundertpreis).  
Ab 250 Stück um 25% (Tausendpreis).

Kranichfeld, im Februar 1939.

An meine sehr verehrte Kundschaft!

Mit diesem gestatte ich mir, Ihnen mein neues

## Stauden-Preisbuch für das Jahr 1939

zu überreichen. Ich darf Sie wohl höflichst bitten, dieses einer gefl. Durchsicht unterziehen zu wollen.

Die Preise habe ich so niedrig, wie nur irgend möglich gehalten.

Es gelangen nur bestkultivierte starke Staudenpflanzen zum Versand. Wie im vergangenen Jahre biete ich am Schluß des Kataloges selbst geernteten

## Staudensamen

der Ernte 1938 an.

Indem ich Ihnen für das bisher geschenkte Vertrauen von ganzem Herzen danke, bitte ich höflichst, mir auch hinfort Ihre sehr gesch. Aufträge überschreiben zu wollen. Sie dürfen versichert sein, daß es mein eifrigstes Bestreben sein wird, Sie in jeder Hinsicht zufrieden zu stellen.

Mit Deutschem Gruß!

FRITZ HARTMANN

Inh. der Fa. Aug. Hartmann

---

### Erläuterungen :

S vor der Pflanzensorte heißt Schnittstauden

F " " " " Felsstauden

Die Zahlen vor den Preisspalten geben die ungefähre Blütezeit in Monaten an, z. B. 3—4 = März—April



***Digitalis gloxiniaeflora***



***Euphorbia polychroma* — *Saxifraga hybrida***



# Teil I:

## Winterharte Blütenstauden aller Arten

	<b>Acanthus mollis</b> , Bärenklau, beliebte Einzelstauden für Rasenplätze und für breite Rabatten. 50 cm	6—8	0.50
S	<b>Achillea Eupatoria Parkers Var.</b> , goldgelbe trocken haltbare, schöne Blütendolden, auch für Rabatten geeignet. 100 cm	7—9	0.20
S —	<b>millefolium Cerise Queen</b> , kirschrot blühende Schafgarbe, gute Rabattenstauden. 60 cm	6—8	0.15
S —	<b>Kelway</b> , tiefdunkelrot, im Verblühen nicht verblassend. 60 cm	6—9	0.20
S —	<b>Ptarmica fl. albo pl. Die Perle</b> , große weiß, dicht gefüllte Blumen, herrliche Stauden für Schnitt und Rabatte. 70 cm	6—9	0.15
S —	<b>mongolica</b> , große weiße Blütendolden, sehr frühblühend. 50 cm	6—7	0.25
F —	<b>serbica (argentea)</b> , niedrige bodenbedeckende silberblättrige Stauden. 15 cm	6—7	0.30
F —	<b>tomentosa</b> , gelbe, niedrige Schafgarbe. 30 cm	5—6	0.40
F —	<b>umbellata</b> , wie vorige, Blätter sehr fein geteilt. 15 cm	6—7	0.25
S	<b>Aconitum Fischeri var. Wilsoni</b> , sehr schöner hellblauer Eisenhut. 80 cm	7—8	0.60
S —	<b>Lycotomum</b> , gelber Eisenhut, 50—80 cm hoch werdend	6—8	0.25
S —	<b>Napellus</b> , dunkelblauer Eisenhut, mit dichten Blütenrispen. 80 cm	7—8	0.20
S —	<b>bicolor</b> , herrliche, zweifarbige Art, Blüten hellblau und weiß. 80 cm	7—8	0.20
S —	<b>roseus</b> , weiß mit rosa Hauch. 90 cm	7—8	0.20
S —	<b>Spark's Var.</b> , dunkelste Art, die Blütenrispen sind locker aufgebaut. 90 cm	7—8	0.20
	<b>Actaea spicata</b> , Christophskraut, schöne Stauden für Halbschatten, weiße Blüten, später schwarze Beeren bringend. 60 cm	6—7	0.20
S —	<b>(Cimicifuga) japonica</b> , japanische Silberkerze, sehr dekoratives Blattwerk, mit langen Rispen weißer Blüten. 80 cm	8—9	0.65
F	<b>Adonis vernalis</b> , gelbes Adonisröschen, kräftige Pflanzen. 15 cm	4	0.35
S	<b>Agrimonia Eupatoria</b> , Odermennig, dekorative Stauden mit gelben Blüten. 70 cm	6—8	0.20
F	<b>Ajuga reptans fol. multicolor</b> , kriechender Günsel mit bunt gefleckten Blättern, bodenbedeckend, für Halbschatten. 10 cm	5—6	0.15
	<b>Alchemilla vulgaris</b> , Frauenmantel. 25 cm	6—8	0.20
S	<b>Althaea ficifolia</b> , rosa einfach. 150 cm	7—8	0.25
S —	<b>rosea fl. pl.</b> , gefüllte Malven oder Stockrosen in Farben <b>gemischt</b> . 150 cm	7—9	0.20
F	<b>Alyssum argenteum</b> , kräftig wachsendes bis 40 cm hohes Steinkraut mit dichten gelben Blütensträußen	6—8	0.15
F —	<b>rostratum</b> , von kräftigem Wuchs, große gelbe Blütensträuße. 20 cm	4—5	0.20

<b>F Alyssum saxatile</b> , schöne Felsenstaude mit grau behaarten Blättern und dicken gelben Blütendolden.		
20 cm . . . . .	5—6	0.20
<b>F — — compactum</b> . 12 cm . . . . .	5—6	0.25
<b>F — — fl. pl.</b> , wie vorige Art, nur dicht gefüllte Blüten, desh. starkblütiger erscheinend. 20 cm	5—6	0.60
<b>F — serpyllifolium</b> . 20 cm . . . . .	5—6	0.25
<b>F — Wulfenianum</b> , leuchtend goldgelb. 10 cm . . . . .	4—5	0.20
<b>S Amsonia salicifolia</b> , sternartige blaue Blüten. 60 cm	5—6	0.30
<b>S Anchusa Italica Dropmore</b> , Ochsenzunge, eine sehr schöne Staude mit leuchtend dunkelblauen Blüten.		
100 cm . . . . .	6—8	0.40



**Althaea rosea fl. pl.**

<b>S Anchusa myosotidiflora</b> , Kaukasus - Vergißmeinnicht, sehr schöne üppig wachsende, gegen Trockenheit wenig empfindliche Staude. 25 cm	4—6	0.40
— <b>officinalis</b> , gebräuchliche Ochsenzunge. 90 cm	5—8	0.15
<b>F Androsace sarmatica</b> , rosakila. 10 cm . . . . .	5—6	0.70
<b>F — Watkinsii</b> , silbrige Belaubung, rosarote Blüten 10 cm . . . . .	7—8	0.40
<b>F Anemone albicyanea</b> , feine zerschlitzte Belaubung nickende mattlila Blütenglocken. 15—20 cm . . . . .	5	0.50
— <b>hepatica angulosa</b> , ungarisches Leberblümchen, blau, großblumig, Blätter stark geschlitzt. 10 cm	3—4	0.50
— <b>hepatica angulosa alba</b> , reinweiße Form. 10 cm	3—4	0.80



**F Anemone hepatica triloba alba, weißes deutsches**

Leberblümchen. 10 cm . . . . .	3—4	0.45
— <b>hepatica triloba coerulea</b> , blau blühend. 10 cm	3—4	
Extrastarke, kultivierte 3—4 keimige . . . . .		0.25
— — — — — 2 keimige . . . . .	3—4	0.20
— <b>hepatica triloba rubra</b> , rotblühend, 1—2 keimige kultivierte Pflanzen. 10 cm . . . . .	3—4	0.25
— — <b>triloba coerulea plena</b> , blau gefüllt. 10 cm	3—4	2.—
— — — <b>rubra plena</b> , rot gefüllt. 10 cm . . . . .	3—4	1.80
<b>S — japonica</b> , japanische Herbsanemonen. 40—50 cm	8—9	
— — <b>Honorine Jobert</b> , reinweiß . . . . .		0.40
— — <b>Königin Charlotte</b> , rosa . . . . .		0.50
— — <b>Kriemhilde</b> , rosa, halbgefüllt . . . . .		0.60
— — <b>Louise Uhink</b> , sehr schöne, großblumig weiße Sorte mit halbgefüllten Blüten . . . . .		0.60

**Anemone japonica Louise Uhink**

— — <b>Margarete</b> , mit großen halbgefüllten dunkel-rosa Blumen . . . . .		0.70
— — <b>rubra</b> , rot . . . . .		0.40
— <b>nemorosa</b> , weißes Buschwindröschen, herrliche Schattenstaude. 20 cm . . . . .	3—4	0.10
<b>F — nemorosa fl. pl.</b> , reinweiß gefüllt blühend. 15 cm	4—5	0.40
— <b>pratensis (Pulsatilla pratensis)</b> mit hängenden braunvioletten Glockenblumen . . . . .	3—5	0.15
<b>F — Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris)</b> Küchenschelle, Osterluzei, herrlich violett blühende Frühlingsstaude. 15 cm . . . . .	3—5	0.25
<b>F — Pulsatilla amoena</b> , rosalila . . . . .	4—5	0.35
— <b>ranunculoides</b> , gelbblühendes Buschwindröschen schattenliebend. 15 cm . . . . .	3—4	0.10
<b>F — sylvestris</b> , weiße Waldanemonen, Blüten sehr ähnlich denen der Anemone japonica, dankbarer Frühlingsblüher, bis 30 cm hoch . . . . .		
in kultivierten starken Pflanzen . . . . .	4—6	0.20

<b>F</b>	<b>Anemone sylvestris flore pleno</b>	<b>E. Fellman</b> , sehr schöne, reinweiß gefüllte Form. 30 cm hoch .	4—5	0.70
<b>F</b>	<b>Antennaria tomentosa</b>	silberblättrige, sehr schöne Felsen- und Einfassungsstaude mit weißwolligen Blüten. 15 cm . . . . .	5—7	0.10
<b>S</b>	<b>Anthemis carpatica</b>	40 cm . . . . .	6—7	0.25
<b>S</b>	<b>— Kelway</b>	eine kräftig wachsende Kamillenart mit gelben Kopfb Blüten, ähnlich den Margeritenblumen. 50 cm . . . . .	7—8	0.15
<b>S</b>	<b>Anthericum Liliastrum majus</b>	sehr großblumige Zaunlilie von hervorragender Wirkung. 70 cm	6—7	0.35
<b>S</b>	<b>— ramosum</b>	ästige Zaunlilie, kleinblumig. 40 cm	6—7	0.15



### Aquilegia Skinneri

<b>S F</b>	<b>Aquilegia alpina</b>	blaue Alpen-Akelei . . . . .	5—6	0.30
—	<b>canadensis</b>	. . . . .	5—6	0.35
—	<b>chrysantha</b>	langgespornte Akelei in nur gelblichen Tönungen von herrlicher Wirkung. 70 cm .	5—7	0.20
—	<b>coerulea</b>	hellblau, weiße Koralle . . . . .	5—6	0.45
—	<b>— cuprea</b>	kupferrot . . . . .	5—6	0.50
—	<b>— hybrida</b>	Mischung aller Farben . . . . .	5—6	0.45
—	<b>— rosea</b>	hell- bis dunkelrosa . . . . .	5—6	0.50
—	<b>haylodgensis</b>	langgespornt bunte Farben gemischt .	5—6	0.25
—	<b>nivea</b>	sehr schöne reinweiße Form. 70 cm .	5—6	0.20
—	<b>Skinneri</b>	rot mit gelb . . . . .	5—6	0.25
—	<b>vulgaris</b>	blaublühende Wildform. 50 cm . . .	5—6	0.20
—	<b>— hybrida</b>	Prachtmischung. 60 cm . . . . .	5—6	0.20
—	<b>— fl. pl.</b>	gefüllte in bester Farbenmischung .	5—6	0.20

- F Arabis alpina**, Alpengänsekraut, weißblühend, sehr schöne Stein- und Terrassenstaude, von Bienen gern aufgesucht. 15 cm . . . . . 4—5 0.10
- F — fl. alb. pl.**, reinweiß gefüllte, levkojenähnliche Blüten, herrliche Mauerstaude, auch für Schnitt zu empfehlen. 20 cm . . . . . 4—5 0.10
- F — fol. variegatis**, sehr schöne, einfach weißblühende Art, mit weißbunten Blättern, dankbare Felsstaude, weil die weißgrünen Blätter auch nach der Blüte herrlich wirken. 20 cm . . . . . 4—5 0.15
- F — rosea**, leicht rosablühende Form. 15 cm . . . . . 4—5 0.15
- F — Rosabella**, reinrosa blühende, schöne großblumige Sorte. 15 cm . . . . . 4—5 0.50
- F Arenaria grandiflora**, weißblütig. 10 cm . . . . . 7—8 0.35
- F — pupurascens**, Sandmiere, lockere Rasen bildend zartrosa Blüten, nur 5 cm hoch . . . . . 7—8 0.60



**Arabis alpina fl. alb. pl.**

- F Armeria formosa**, sehr schöne hohe Art. 40 cm 6—8 0.40
- F — Laucheana**, leuchtend rote Meerstrandsgrasnelke, vorzügliche Einfassungsstaude, 10 cm hoch werdend, sehr reichblühend . . . . . 5—6 0.15
- F — maritima**, wie vorige, lilarosa blühend. 10 cm . . . . . 5—6 0.15
- F — alba**, Blüten reinweiß, sehr reichblühend. 10 cm 6—7 0.20
- F — setacea**, kräftiger Wuchs, ca. 25 cm hoch, lilarosa 6—7 0.20
- F Arnica montana**, Wohlverleih, schöne goldgelbe Komposite, feuchten Standort liebend, 25 cm 6—7 0.20
- Arrhenatherum bulbosum fol. var.**, Glatthafer, ein weißbuntes Ziergras. 25 cm . . . . . 0.30
- Artemisia Dracunculus**, echt aromatischer Esdragon 80 cm . . . . . 7—8 0.15
- S — lactiflora**, reinweiße, ca. 1m hohe schöne Schnitt- und Gruppenstaude . . . . . 8—9 0.25
- F — Stelleriana**, eine Steinstaude von herrlichem Wuchs mit blendend silberweißem Blattwerk. 20 cm 7—8 0.25



	<b>Asarum europaeum</b> , Haselwurz, schöne grüne Teppiche bildend, wächst selbst unter schattigsten Bäumen und ersetzt hier den meistens eingehenden Rasen. Große runde dunkelgrüne Blätter . . .	0.10
	<b>Asclepias syriaca</b> , syrische Seidenpflanze, die Blüten dieser bis zu 1½ m hohen dekorativen Staude werden von Bienen gern aufgesucht . . .	8—9 0.40
F	<b>Asperula odorata</b> , echter aromatischer Waldmeister (bekanntes Kraut zur Maibowlebereitung), weiße Blüten, reichblühend, halbschattenliebend. 20 cm Starke Pflanzen . . .	5—6 0.15
F	<b>Aster alpinus</b> , Alpenaster, lilablau. 15 cm . . .	5—6 0.20
F —	<b>alpinus albus grandiflorus</b> , reinweiße, sehr großblumige und reichblühende Alpenaster von ganz besonderer Schönheit. 15—20 cm . . .	5—6 0.30
F —	<b>alpinus albus giganteus</b> , riesenblumige, weiße Alpenaster. 15 cm . . .	4—6 1.—
F —	<b>Nixe</b> , dunkelblau. 15 cm . . .	5—6 0.25
F —	<b>Rex</b> , herrliche dunkelblaue Art, sehr reichbl. . .	5—6 0.25
F —	<b>superbus</b> , wie vorige, straffer Wuchs. 15—20 cm . . .	5—6 0.25
F —	<b>amellus</b> , blau, kleinblumige Stammform der folgenden Sommerastern bis 30 cm . . .	7—8 0.20
S —	<b>amellus</b> , großblumige Sommerastern in herrlichen Farben, bis 50 cm hoch werdend, vorzügliche Schnitt- und Gruppenstauden in folgenden bestens bewährten Sorten . . .	
	<b>Elisabeth Liemann</b> , rosalila, mittelgroße Blumen von straffem Wuchs . . .	7—9 0.45
	<b>Emma Bedau</b> , tiefblau, großblumig . . .	7—9 0.45
	<b>Hermann Löns</b> , leuchtend lavendelblau, ganz hervorragende Neuheit, reichblühend . . .	7—9 0.45
	<b>Imperator</b> , großblumig, blau, la. Schnitt- und Gruppensorte, frühblühend . . .	7—9 0.45
	<b>Mignon</b> , schön blau . . .	7—8 0.45
	<b>Rubellus</b> , leuchtend lilarot, sehr gute ältere Sorte . . .	7—9 0.45
	<b>Rudolf Goethe</b> , dunkelblau, sehr großblumig . . .	7—9 0.50
	<b>Silberstern</b> , die erste reinweiße Sommeraster. 50 cm . . .	8—9 2.—
	<b>Violetta</b> , sehr schön violettrot . . .	7—9 0.50
	<b>Wienholzii</b> , reinrosa, altbewährte Sorte . . .	7—9 0.45
	<b>Aster amellus</b> , feinste Mischung bester großblumiger Sorten . . .	7—9 0.40
S —	<b>cordifolius Ideal</b> , mit kleinen lila Blütchen, sehr reichblühend. 90 cm . . .	9—10 0.35
F —	<b>dumosus</b> , Zwergherbstastern in den Sorten <b>Dwarf Nancy</b> , <b>Dwarf Victor</b> , <b>Lady Henry Meddocks</b> , <b>Snowsprite</b> . . .	9—11 0.50
S —	<b>Frikartii „Jungfrau“</b> , wertvolle Neuheit von straffem Wuchs, violett. 60—80 cm . . .	8—9 1.20

## Herbst-Astern

S	<b>Aster hybridus coerulea</b> , herrliche blaue Blüten, gut geformte Sorte. 80 cm . . .	9—10 0.15
S —	<b>hybridus Freifrau von Münchhausen</b> , lilablau. 100 cm . . .	9—10 0.15
S —	<b>Italia</b> , reinweiß, sehr gute Sorte für Schnitt 80 cm . . .	9—10 0.15
S —	<b>Kranzkönigin</b> , lockere weiße Blütensträube bildend. 80 cm . . .	9—10 0.15
S —	<b>Saphir</b> , hellblau blühend. 100 cm . . .	9—10 0.15
S —	<b>Venus</b> , rosalila, großblumig. 100 cm . . .	9—10 0.15
S —	<b>Weißer Pyramide</b> . 80 cm . . .	9—10 0.20

S	<b>Aster Novae Angliae</b> Gartendirektor Tripp, großblumige lilarote Herbstaster. 130 cm . . . . .	9—10	0.15
S	— — — <b>Köhlers Sämling</b> , violettblau. 140 cm . . . . .	9—10	0.15
S	— — — <b>Lill Fardell</b> , leuchtend rote, sehr großblumige und reichblühende Sorte. 130 cm . . . . .	9—10	0.20
S	— — — <b>Belgii Abendröte</b> , rosarot, sehr schön. 100 cm . . . . .	9	0.15
S	— — — <b>Eos</b> , reichblühend, großblumig, rosa . . . . .	9—10	0.15
S	— — — <b>Feltham Blue</b> , leuchtend blau mit gelber Mitte. 100 cm . . . . .	9—10	0.15
S	— <b>Novi Belgii Lavendel</b> , feine Form mit großen Rispen, locker stehender lavendelblauer Blüten, gute Schnittsorte. 140 cm . . . . .	9—10	0.15
S	— — <b>Belgii Nancy Ballard</b> , kräftiger Wuchs bis 120 cm hoch, rosa, violette, dichtgefüllte Blüten . . . . .	9—10	0.30
S	— — <b>Belgii Rosalinde</b> , leuchtend rosarote, kleinblumige sehr zierliche Sorte. 80 cm . . . . .	9	0.15
S	— <b>ericoides</b> , Herbstmyrte, mit dichten Sträußen myrtenähnlicher Blüten. 70 cm . . . . .	9	0.15
S	— <b>subcoeruleus</b> , die leuchtend lilablauen Blumen mit gelber Mitte wirken wunderbar auf schmalen Rabatten, sowie im Alpinum, sie eignen sich auch vorzüglich zum Füllen von Vasen und Schalen. 30—40 cm . . . . .	5—7	0.20
S	— — <b>Apollon</b> , dunkellila mit orangefarbenem Innern 30—40 cm . . . . .	5—6	0.20
S	— — <b>floribundus</b> , sehr reichblühend, von gleichmäßigem Wuchs und rein lavendelblauen Blüten mit dunkelorange Mitte, sehr gute Rabatten- und Schnittstauden. 30—35 cm . . . . .	5—6	0.20
S	— — <b>Goliath</b> , wie vorige, nur dunkler in der Farbe. 30—35 cm . . . . .	5—6	0.20
S	— — „ <b>Wartburgstern</b> “, 10 cm im Durchmesser, große Blumen von leuchtend violetter Farbe. 50 cm . . . . .	5—6	0.40
S	— <b>yunanensis</b> , eine neue chinesische Aster. Die großen leuchtend lilablauen Blumen sind von edler Form und sitzen auf schlanken Stielen. Gute Schnitt- und Rabattenstauden. 40 cm . . . . .	5—6	1.—

## S Astilbe, Prachtspierstauden

Prächtige Abarten der japanischen Spiräen, gehören zu den besten Schmuck- und Schnittstauden, die es gibt und dürfen in keinem Garten fehlen. Sie lieben feuchten, halbschattigen Standort, gedeihen jedoch bei guter Bewässerungsmöglichkeit auch in der Sonne. Vorzüglich sind folgende ausgewählte Sorten:

S	— <b>Arendsi Amethyst</b> , violett-purpur, straffer Wuchs, bis 80 cm hoch . . . . .	7—8	0.60
S	— — <b>Ceres</b> , herrliche rosalila blühende Rispen von lockerem Aufbau. 80 cm . . . . .	7—8	0.40
S	— — <b>Deutschland</b> , eine frühblühende vorzügliche Treibsorte, mit reinweißen Blüten. 60 cm . . . . .	6—7	0.50
S	— — <b>Diamant</b> , vorzügliche Schnitt- und Gruppensorte mit blendend weißen Blüten. 50 cm . . . . .	7—8	0.50
S	— — <b>Emden</b> , cattleyenrosa, gute Treibsorte. 50 cm . . . . .	6—7	0.50
S	— — <b>Else Sohluck</b> , leuchtend karminrot. 70—80 cm . . . . .	7	0.75

<b>S Astilbe Arendsi Fanal</b> , leuchtend dunkelrot blühende Astilbe mit sehr schönen fedrigen Blütenrispen. Wertzeugnis des Reichsverbandes des Deutschen Gartenbaues. 60—70 cm . . . 6—7 1.50			
S — — <b>Frieda Klapp</b> , dunkelkarminpurpur, spätblühend. 70 cm . . . . .	7—8	0.45	
S — — <b>Gertrud Brix</b> , fedrige Blütenrispen von dunkelkarminroter Farbe. 70 cm . . . . .	7	0.75	
S — — <b>Granat</b> , leuchtend rot. 70 cm . . . . .	7—8	0.60	
S — — <b>Grete Püngel</b> , rosa. 50 cm . . . . .	6—8	0.50	
S — — <b>Juno</b> , purpurrosa, beliebte ältere Sorte. 60 cm . . . . .	7—8	0.50	
S — — <b>Jrene Rottsieper</b> , reines Lachsrosa, im Wuchs ähnlich der Grete Püngel. 60 cm . . . . .	7—8	0.45	
S — — <b>Lachskönigin</b> , sehr schöne lachsrosa blühende Art, reichblühend, von wunderbarer Wirkung. 60 cm . . . . .	7—8	0.40	
S — — <b>Möve</b> , rosakarmin, halbhoch . . . . .	7—8	0.50	
S — — <b>Rheinland</b> , Farbe rosakarmin mit lachs Schein, herrliche unübertroffene Sorte. 50 cm . . . . .	7	0.50	

**Astilbe Arendsi**

S — — <b>Vesta</b> , zart lilarosa, feine Form. 60 cm . . . . .	7—8	0.40	
S — — <b>Weißer Gloria</b> , rahmweiß, feine Sorte. 50—60 cm . . . . .	7	0.60	
S — — <b>Weißer Perle</b> , reinweiß. 50 cm . . . . .	7—8	0.60	
S — — <b>Venus</b> , leuchtend dunkelrot, sehr schöne Schnitt- und Gruppensorte. 70 cm . . . . .	7—8	0.45	
S — <b>Davidi</b> , violett-purpur. 100 cm . . . . .	7—8	0.50	
S — <b>japonica W. E. Gladstone</b> , straffe dunkelgrüne Belaubung mit weißen Blütenrispen. 40 cm . . . . .	7—8	0.40	
S — — <b>Peach Blossom</b> , pfirsichblüten-rosa. 40 cm . . . . .	7—8	0.35	
S — — <b>Queen Alexandra</b> , lachsrosa. 40 cm . . . . .	7—8	0.35	
<b>Astilben</b> in Sorten meiner Waht, mit Namen . . . . .		0.40	
<b>Astrantia major rosea</b> , rosa blühende Sterndolde 60 cm . . . . .		6—7	0.30
<b>Atropa Belladonna</b> , Tollkirsche . . . . .		6—7	0.15



**Aubrietia, Blaukissen**

Alle Aubrietien sind ganz hervorragende Felsstauden. Die Belaubung aller Arten ist graugrün.

F Die Pflanzen werden nur etwa 10 cm hoch und bilden dichte Polster, die in den Monaten März bis Mai dicht mit Blüten übersät sind. Sie lieben sonnigen, nicht zu feuchten Standort. Vorhanden sind:

—	hybrida Alfred Wittcock, leuchtend rot . . . . .	0.45
—	Blue King, blau, großblumig . . . . .	0.40
—	Dr. Mules, leuchtend dunkelviolet . . . . .	0.40
—	Eyril, hellblau . . . . .	0.30
—	Fire King . . . . .	0.50
—	Gloriosa, großblumig, rosarot . . . . .	0.60
—	Hendersoni, blau . . . . .	0.25
—	H. Marshall, leuchtend violett . . . . .	0.35
—	Lavendel, blau . . . . .	0.35
—	Leichtlinii Crimson, hellrot . . . . .	0.40
—	M. Lloyd Edwards, großbl., dunkelviolet . . . . .	0.35
—	Moerheimii, herrlich rosa blühend, gute großblumige Sorte . . . . .	0.40
—	Peter Barr, dunkelrot . . . . .	0.40
—	deltoides „Prinzessin Wunderhold“, sehr schöne neue Sorte mit weiß gerandeten Blättern und tief dunkelvioletten Blüten. 5—10 cm . . . . .	4—5 0.70
—	hybrida Purpurteppich, dunkelviolet . . . . .	0.35
—	The Queen, schönste dunkelrote . . . . .	0.50
—	Vera Prichard, leuchtend rosalila . . . . .	0.40
—	tauricola, . . . . .	0.35
—	alba, weiße Form . . . . .	0.45

**Aubrietien**, in Sorten meiner Wahl . . . . .

**Avena candida**, blaugrauer Zierhafer. 70—80 cm . . . . . 0.40

**Betonica grandiflora superba**, hellpurpur, dicke Blüten-Aehren bildend . . . . . 0.30

**Bocconia cordata**, weiße Rispen, sehr schöne Einzelstaude. 150 cm . . . . . 7—8 0.25

F **Brunella incana rubra**, rotblühende Brunelle. 10 cm . . . . . 0.25

F — **vulgaris**, gemeine Brunelle . . . . . 0.15

F — **Webbiana**, . . . . . 0.25

F **Campanula carpatica**, starke Stauden, ca. 20 cm hoch, gedrungene Büsche bildend . . . . . 7—8 0.15

S — **glomerata superba**, Straußglockenblume, herrliche dunkelblaue Blüten, die zu dichten Sträußen vereint am oberen Ende und an den Seiten des straffen Blütenstiels beisammen sitzen. Herrliche Schnitt- und Gruppenstaude. 40—50 cm . . . . . 5—7 0.25

S — **grandis alba**, herrliche weiß blühende, ca. 60 cm hoch werdende Art, sehr schön für Schnitt und Gruppe . . . . . 7—8 0.30

S — **lactiflora**, zartblau, sehr schöne Form mit mittelgroßen Glocken, die in lockeren Sträußen von schlanken Stielen getragen werden. 60—70 cm . . . . . 6—7 0.25

S — **macrantha (latifolia)**, dunkelviolettblau, 70 cm . . . . . 7 0.30

S — — **alba**, reinweiß, sonst wie vorige. 70 cm . . . . . 7—8 0.30

S — **persicifolia**, sehr schöne blaue Glockenblume, vorzügliche Schnitt- und Gruppenstaude. 100 cm . . . . . 7—8 0.20

S — — **hybrida**, großblumige dunkelblaue Hybriden, sehr reichblühend. 100 cm . . . . . 6—8 0.20

S — — — **alba grandiflora**, wie vorige, nur blendend weiß. 100 cm . . . . . 6—8 0.20

- S Campanula persicifolia coerulea plena Blaukehlchen;**  
wunderbare blaugefüllte großblumige Sorte. 70 cm 7—8 0.45
- S — Moerheimii,** reinweiß getüft blühend, große  
schalenförmige Glocken, beste für Gruppe und  
Schnitt. 50—60 cm . . . . . 7—8 0.30
- S — Telham Blue,** sehr großbl. leuchtend blau . . . . . 0.50
- F — Portenschlagiana,** niedrige Art mit mittelgroßen,  
dunkelblauen Glocken, reizende Mauerstaude,  
10 cm . . . . . 7—8 0.45



**Carlina vulgaris**

- F — pusilla coerulea,** niedrige, sehr reichblühende Art,  
mit ungezählten kleinen Glocken, sehr geeignet  
für Felspartien und vorzügliche Einfassungs-  
staude, leuchtend blau. 10 cm . . . . . 7—8 0.15
- F — alba,** wie vorige, nur reinweiß blühend . . . . . 7—8 0.15
- F — sarmatica,** silberblau. 40 cm . . . . . 7—8 0.30
- F — turbinata alba,** reinweiße, niedrige Art, sehr reich-  
blühend, mit schalenförmigen Glocken . . . . . 0.35
- F — Isabell,** sehr schöne blaublühende Art. 20 cm 5—8 0.25
- F — Wilsoni,** wunderbare Form für Fels- und Trocken-  
mauer mit dunkelviolettblauen großen Glocken,  
die Blumen bilden in der Blütezeit einen dichten  
blauen Teppich. 10 cm . . . . . 6—8 0.25

- F Carlina acaulis**, stengellose Silberdistel, großblumige  
Art. 10 cm . . . . . 7—8 0.15
- F — vulgaris**, ca. 25 cm hoch werdende Silberdistel 8—9 0.15
- S Centaurea montana alba**, reinweiße großblumige  
Staudenkornblume (Flockenblume). 50 cm . . . . . 5—6 0.25
- S — — grandiflora**, tiefblau, großblumig, sehr schöne  
Stauden für Schnitt und Gruppe. 50 cm . . . . . 5—6 0.25
- S — — rubra**, rosarot blühend, sehr gesuchte Art. 50 cm 5—6 0.25
- S — nervosa**, mit rosaroten Blüten und stark ge-  
schlitzten, unterseitig weißfilzigen Blättern. 90 cm 6—7 0.25
- S Centranthus ruber coccineus**, rote Spornblume,  
ca. 60 cm mit schönen karminroten Blütenständen 7—9 0.25
- S — albus**, reinweiß blühende Abart der vorigen  
Sorte. 60 cm . . . . . 7—9 0.25
- Cephalaria tatarica**, hochwachsende Staude mit  
scabiosen-ähnlichen, zartschwefelgelben Blumen.  
160 cm . . . . . 7—8 0.35
- F Cerastium Biebersteinii**, Hornkraut, silbergraue  
dichte Polster bildend, mit reinweißen Stern-  
blumen, sehr gute Mauerstaude. 15 cm . . . . . 5—7 0.15
- F — Columnae** . . . . . 0.20
- F Chelone barbata hybrida**, Bartfaden, schöne Staude,  
mit in langen Rispen stehenden Blüten in ge-  
mischten Farbtonungen von rosa bis scharlach  
und violett. 80 cm . . . . . 7—8 0.20
- S Chrysanthemum indicum**, winterharte im Spät-  
herbst blühende Sorten:
- S — — Altgold**, kleinblumige, aber sehr reichblühende  
Pompon-Sorte. 50 cm . . . . . 0.50
- S — — Anastasia**, rot . . . . . 0.50
- S — — Champs d'or**, gelb . . . . . 0.50
- S — — Edelstein**, weiß . . . . . 0.60
- S — — Goldperle**, goldgelb . . . . . 0.50
- S — — Mad. Lycobard**, weiß . . . . . 0.50
- S — — Mägeblick**, weinrot. 70 cm . . . . . 0.50
- S — — Normandie**, hellrosa gefüllt. 60 cm . . . . . 0.50
- S — — Red Rover**, rot gefüllt . . . . . 0.50
- S — — Rehauge**, dunkelbraun. 60 cm . . . . . 0.30
- S — — Sonnenelfe**, weiß . . . . . 0.50
- S — — Source d'or**, kupferfarbig . . . . . 0.50
- S — — Weiße Nebelrose**, reinweiße beste Schnittsorte 0.40
- S — — Zwergsonne**, altgold . . . . . 0.50
- Chrysanthemum maximum** siehe Leucanthemum
- Clematis vitalba** siehe Schlingpflanzen
- Convallaria bifolia**, kleine Maiblumenart, etwa  
5 cm hoch werdend mit ganz kleinen zierl. Blüten 0.10
- S — majolis**, großblumige Gartenmaiblume, starke,  
Ballenpflanzen kult. . . . . 5 0.10
- multiflora**, vielblütige Weißwurz, beliebte Mai-  
glockenart für schattige Plätze. 25 cm . . . . . 5—6 0.15
- Polygonatum**, Salomonssiegel. 50 cm . . . . . 5—6 0.15
- verticillata**, wirtelblättriges Weißwurz. 50 cm . . . . . 5—6 0.15
- S Coreopsis grandiflora**, Mädchenauge, sehr schöne  
leuchtend gelb blühende Schnitt- und Gruppen-  
staude. 70 cm . . . . . 7—9 0.15
- F Crucianella stylosa**, sehr schöne, ca. 20 cm hohe  
Staude aus der Familie der Rubiaceae, Blätter  
und Blüten ähneln dem *Asperula*, die Blüten  
sind jedoch viel größer als bei *Asperula odorata*  
und von leuchtend roter Farbe. 15—20 cm . . . . . 7—8 0.30



<b>Cynoglossum officinale</b> , Hundszunge. 60 cm .	6—7	0.20
<b>Daphne Mezereum</b> , Seidelbast, Strauch rosablüh.		
kultivierte starke Pflanzen . . . . .		1.—
Jungpflanzen . . . . .		0.35

### S **Delphinium hybridum**, Rittersporn

Herrliche Gartenstaude, vorzüglich für Schnitt und Gruppe; vorhanden sind folgende Sorten:

S — <b>formosum</b> . 120 cm . . . . .	7—8	0.20
— <b>hybridum Amos Perry</b> , schöne halbgefüllte Blumen hellblau mit lilarosa. 140 cm . . . . .	7—8	0.40
— — <b>Beaulx of Feltham</b> , sehr schöne hellblaue Sorte mit dichten Blütenrispen. 120 cm . . . . .	7—8	0.60
— — <b>Berghimmel</b> , himmelblau mit weißem Auge sehr großblumig einfach blühend. 150 cm . . . . .	6—7	2.50
— — <b>Bertha von Suttner</b> , leuchtend blau. 150 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>Berlichingen</b> , leuchtend dunkelblau, innen violett 130 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>Carnegie</b> , außen helllila-blau, innen rosalila mit heller Lippe. 120 cm . . . . .	7—8	0.50
— — <b>Dr. Fischer</b> , dunkelstahlblau und dunkelviolet, sehr feine wirkungsvolle Farbe. 110 cm . . . . .	7—8	0.50
— — <b>Frundsberg</b> , leuchtend hellblau mit lilarosa. 80 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>Gletscherwasser</b> , leuchtend hellblau, windfest. 200 cm . . . . .	6—7	2.50
— — <b>Hyazinth</b> , hellblau mit lila. 100 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>King of Delphinium</b> , sehr große Blumen, dunkelblau mit weißer Mitte, besonders auffallende Sorte 130 cm . . . . .	7—8	1.20
— — <b>Junker Jörg</b> , himmelblau mit lila im Innern, von schönem Wuchs, sehr brauchbar zu Ausfüllen von Vasen. 120 cm . . . . .	7—8	0.35
— — <b>Löwenritter</b> , Farbe wie letztere, die Blütenrispen sind etwas gedrungener und dichter. 80 cm . . . . .	7—8	0.45
— — <b>Lorenzo di Midici</b> , zart hellrosa-lila mit himmelblau, gefüllte ganz hervorragende Sorte. 100 cm . . . . .	7—8	0.80
— — <b>ranunculaeflorum</b> , ein sehr schöner leuchtend himmelblauer Rittersporn, mit dichtgefüllten Blüten, die in der Form einem dichtgefüllten Ranunculus ähneln. 130 cm . . . . .	7—8	0.40
— — <b>Rev. E. Lascelles</b> , eine ganz besonders schöne Sorte mit riesigen Blütenrispen. Die Blumen sind halbgefüllt, leuchtend dunkelblau mit stark hervortretender reinweißer Lippe. 130 cm . . . . .	7—8	0.80
— — <b>Zuster Lugten</b> , dunkelviolet gefüllt, kräftig wachsende Sorte. 120 cm . . . . .	7—8	0.50
— — <b>Mischung</b> aus vorstehenden Sorten. Keine aus Samen gezogene Pflanzen! . . . . .		0.40
— — in Sorten meiner Wahl . . . . .		0.50

### S **Delphinium hybridum Belladonna**

Die Sorten der Belladonna-Klasse unterscheiden sich von dem oben aufgeführten *Delphinium hybridum* hauptsächlich dadurch, daß sie nicht so stark wachsend sind und infolgedessen nur eine Höhe von etwa 80 bis 100 cm erreichen. Sie zeichnen sich besonders auch dadurch aus, daß sie nach

dem Hauptfior im Juli einen reichlichen Nachfior bis zum Herbst entwickeln. Die einzelnen Blütenstiele haben eine sehr gefällige Form, die die Sorten der Belladonna-Klasse zu hervorragenden Schnittblumen macht. Es sind wunderbare Rabattenstauden, die sich auch als Vorpflanzung vor *Delphinium hybridum* ausgezeichnet eignen. Folgende Sorten sind vorhanden:

<b>Delphinium hybridum belladonna</b>		<b>Andenken an August Koenemann</b> , sehr großblumige, leuchtend, dunkelkobaltblau mit weißer Lippe, ganz hervorragende Sorte. 80 cm . . . . .	7—8	0.60
— — —	<b>Arnold Böcklin</b> , rein enzianblau, zahlreiche Seitenrispen treibend, eine gut bewährte Sorte von ganz besonderer Schönheit. 80 cm . . . . .	7—8	0.50	
— — —	<b>atropurpureum</b> , herrliche dunkelblaue Farbe. 50 cm . . . . .	6—7	0.45	
— — —	<b>Bayard</b> , hellasürblau, großbl. sehr schöne Art. 80 cm . . . . .	7—8	0.60	
— — —	<b>Dusky Monarch</b> , dunkelblau mit purpur Schein. 120 cm . . . . .	7—8	0.80	
— — —	<b>Fanny Stormonth</b> , leuchtend blau, sehr feine Sorte, 80 cm . . . . .	6—7	0.60	
— — —	<b>Mrs. J. Jones</b> , einfachblühend sehr großblumig, hellblau mit rosalila, 150 cm . . . . .	7—8	1.—	
— — —	<b>Lamartine</b> , einfach dunkelblau blühend, eine sehr dekorativ wirkende Sorte, von ganz gleichmäßigem Wuchs, 90 cm . . . . .	7—8	0.50	
— — —	<b>Lohengrin</b> , leuchtend blau mit weißer Mitte 80 cm . . . . .	7—8	0.80	
— — —	<b>Mercurius</b> , dunkelstahlblau mit weißem Auge, 150 cm . . . . .	7—8	0.80	
— — —	<b>Moerheimii</b> , kräftig wachsend, mit zahlreichen Seitenrispen, mit reinweißen Blumen. Eine Sorte, die in keiner Ritterspornpflanzung fehlen darf, 100 cm . . . . .	7—8	0.40	
— — —	<b>Orion</b> , leuchtend blau, 150 cm . . . . .	7—8	0.80	
— — —	<b>Persimmon</b> , himmelblau, kräftig wachsend, großblumig, einfach blühend. 100 cm . . . . .	7—8	0.50	
— — —	<b>Rhynstrom</b> , sehr schöne dunkelblaue Sorte mit dunkellila Schein, dicht gefüllt. 120 cm . . . . .	7—8	1.—	
— — —	<b>Schlangenbad</b> , dunkelblau, im Wuchs ähnlich der Sorte A. Böcklin. 80 cm . . . . .	7—8	0.45	
— — —	<b>Schwalbach</b> , gedrungene hellblaue Sorte, diesich zur Beetbepflanzung ganz besonders eignet. 60 cm . . . . .	7—8	0.35	
— — —	<b>semiplenum</b> , herrl. Farbe, himmelblau, im Innern mit rosalila Zeichnung, eine der wertvollsten Schnitt- und Gruppensorten, besonders reichblühend. 100 cm . . . . .	7—8	0.35	
— — —	<b>Mrs. Thomson</b> , halbgefüllt hellblau. 120 cm . . . . .	7—8	1.—	
— — —	<b>Belladonna</b> , in feiner Mischung von hell- bis dunkelblauen Farbtönungen, gleich wertvoll für Schnitt und Rabatte aus Samen. 100 cm . . . . .	7—8	0.30	
S —	<b>nudicaule</b> , granatrof aus Samen. 30 cm . . . . .	7—8	0.80	
S —	<b>Ruysii</b> , „Rosa Ueberraschung“, der erste rosa blühende Rittersporn . . . . .	6—7	5.—	
— — —	<b>sinense pumilum</b> , leuchtend blau aus Samen. 30 cm . . . . .	7—8	0.30	
S —	<b>album</b> , wie vorige, nur reinweiß aus Samen. 30 cm . . . . .	7—8	0.30	

- S — **sulphureum**, Zalil, gelb blühender Rittersporn . 6—7 0.70  
 Alle hier angebotenen Delphinium sind, wo nichts  
 anderes angegeben, durch Stecklinge bezw. durch  
 Teilung vermehrt, also garantiert sortenecht.  
 Es handelt sich nicht um wertlose, aus Samen  
 gezogene verkreuzte Hybriden.



**Dielytra (Dicentra) spectabilis**

S **Dianthus plumaris fl. pl.**

gefüllte Federnelken, großblumige Sorten.		30 cm	5—7	
— — —	<b>Alpha</b> , schneeweiß gefüllt	.	.	0.30
— — —	<b>Brillantlila</b>	.	.	
— — —	<b>Delicata</b> , hellrosa	.	.	
— — —	<b>Diamant</b> , reinweiß	.	.	
— — —	<b>Erfolg</b> , dunkelrosa	.	.	
— — —	<b>Her Majesty</b> , reinweiß, sehr gute Sorte	.	.	
— — —	<b>Saxonia</b> , dunkelkarmesin	.	.	0.35
— — —	<b>Triumpf</b> , lilarosa gefüllt	.	.	
— — —	<b>Purpurkönigin</b> , dunkelpurpurrot, langstielig.			
	35 cm	.	.	7—8 0.40
F —	<b>caeslus</b> , zierliche Feisennelke, rasenbildend,	.	.	5—6 0.25
F —	<b>carthusianorum</b> , leuchtend rot	.	.	0.30
F —	<b>cruentus</b> , leuchtend dunkelrot.	30 cm.	.	7 0.30
F —	<b>deltoides Brillant</b> , karmin.	25 cm	.	6—7 0.20
F —	<b>inodorus</b> , kleine rosa blühende Felsennelke.	15 cm	.	7—8 0.40
F —	<b>Knappii</b> , ca. 40 cm hoch, gelb blühend	.	.	7—8 0.40
F —	<b>nitidus</b> , sehr schöne Nelke für den Steingarten,			
	dunkelrosa. 10 cm	.	.	6—8 0.50
F —	<b>petraeus</b> , Geröll-Nelke, rosarot.	10 cm	.	6—8 0.60
F —	<b>pungens</b> , spanische Nelke	.	.	5—8 0.50
F —	<b>Requienii</b> , 20 cm hohe Steinnelke	.	.	5—6 0.25
F —	<b>vaginatus</b> , 40—50 cm, eine sehr schöne, dunkel			
	blutrot blühende Felsennelke, die zwischen			
	Steinen wundervoll wirkt	.	.	6—7 0.25
F —	<b>superbus</b> , rosa blühende Wildnelke	.	.	6—8 0.40



F	<b>Dielytra</b>	<b>eximia</b> , eine rosa blühende niedrig bleibende Art des Tränenden Herzens. 25 cm	5—7	0.50
S	—	<b>spectabilis (Dicentra)</b> , eine altbekannte Garten-Treibstaude von bleibendem Wert, rote Blüten in Herzform, deshalb Fliegendes oder Tränendes Herz genannt. 60 cm	5—6	0.45
	<b>Dictamnus</b>	<b>caucasicus</b> , Diptam, mattrosa, halbschattenliebend. 50 cm	5—7	0.60
	—	<b>Fraxinella</b> , roter Diptam, wie vorige. 60 cm	6—8	0.50
	—	<b>alba</b> , weißer Diptam. 60 cm	7—8	1.—
S	<b>Digitalis</b>	<b>gloxiniaeflora</b> , großglockiger Fingerhut in herrlicher Farbmischung von weiß bis dunkelrot. 100 cm	6—7	0.20
S	—	<b>lanata</b> , bräunliche Blumen mit heller Lippe. 60 cm	5—6	0.30
S	—	<b>lutea</b> , gelb blühender Fingerhut. 60—70 cm	6—8	0.20
S	—	<b>purpurea</b> , purpurroter Fingerhut. 100 cm	7—8	0.20
S	<b>Dipsacus</b>	<b>fullonum</b> , Weberkarde. 70 cm	8—9	0.15
S	<b>Doronicum</b>	<b>caucasicum</b> , kaukasische Gemswurz mit margaritenähnlich goldgelben Blüten. 40 cm	4—5	0.20
S	—	<b>columnae (cordifolium)</b> , kräftiger im Wuchs als caucasicum, die Blüte ist langstieliger, auch in der Nachblüte ist diese Sorte wertvoller als vorige. 50—60 cm	4—5	0.20
S	—	<b>Clusii</b> , gelb großblumig, 60 cm	4—6	0.25
S	—	<b>plantagineum exelsum</b> , wohlgeformte goldgelbe Blumen auf straffen Stielen von kräftigem Wuchs. 70—80 cm	4—5	0.20
F	<b>Dracocephalum</b>	<b>Ruyshianum</b> , Drachenkopf, blau-blühend, eine niedrig bleibende Staude für sonnigen Standort. 20 cm	7—8	0.30
S	—	<b>(Physostegia) virginianum</b> , ein rosa blühender Lippenblütler, wertvoll für Schnitt und Rabatte. 100 cm	7—8	0.15
S	—	<b>virginianum album</b> , wie vorige Art, aber reinweiß. 100 cm	7—8	0.15
S	<b>Echinops</b>	<b>Ritro</b> , echt! blaue Kugeldistel, sehr schöne Schmuckstaude. 120 cm	7—9	0.30
S	<b>Epilobium</b>	<b>angustifolium grandiflorum</b> , schmalblättriges großblumiges Weidenröschen, rot-blühend. 100 cm	6—9	0.20
F	<b>Epimedium</b>	<b>alpinum</b> , rote Alpensockelblume, 25 cm	4—5	0.50
F	—	<b>niveum</b> , schneeweiß	4—5	0.60
F	—	<b>sulphureum</b> , leuchtend schwefelgelb. 25 cm	4—5	0.50
S	—	<b>violaceum</b> , violett	4—5	0.50
	<b>Erica</b>	<b>carnea alba</b> , weißes Heideglöckchen	3—5	0.60
	—	<b>rosea</b> , rosa	3—5	0.60
	—	<b>rubra</b> , rot	3—5	0.60
	—	<b>(Calluna) vulgaris</b> , Heidekraut, junge wüchsige Pflanzen mit kleinen Sandballen. 15 cm	7—8	0.10
F	<b>Erigeron</b>	<b>aurantiacus</b> , ca. 20—25 cm hoch, Blüten orangekupferfarben, wundervolle Art	6—7	0.60
S	—	<b>Coulteri</b> , weißblühendes Berufkraut. 40 cm	5—7	0.20
F	—	<b>glabellus</b> , schöne asternähnliche Staude mit lilablauen Blüten, niedrige Polster bildend, Ia. für Alpinum. 15 cm	7—8	0.35
F	—	<b>hybridus Antwerpia</b> , lila, sehr reich und halbgefüllt blühend. 60 cm	7—8	0.25
F	—	<b>hybridus Lasur</b> , frühblühend, lasurblau. 60 cm	6—8	0.20
S	—	<b>Sommerneuschnee</b> , vorzügliche weißblühende Schnittstaude. 60—70 cm	6—8	0.70

- S Erigeron Mesagrande speciosus grandiflorus**, von kräftigem Wuchs, dunkellilablau Blüthen. 50 cm 6—8 0.25
- S — hybridus Quakeress**, sehr schöne Art mit mattrosalila Blüten, ganz besonders reichblühende Sorte. 60 cm 6—8 0.25
- S — speciosus semiplenus**, im Aufblühen dicht gefüllt, später halbgefüllt. 40—50 cm . . . . . 7—8 0.30
- S — speciosus roseus**, rosa-lila blühend. 50 cm . . . . . 6—7 0.30
- S — — Ronsdorf**, dunkellila Blumen von 4—5 cm Durchmesser. 50 cm . . . . . 6—7 0.70
- F Erinus alpinus oliviensis**, 10—15 cm hohe Felsstaude 5—6 0.50
- F Eriophyllum caespitosum**, goldgelbe Komposite. 20 cm . . . . . 5—6 0.30
- S Eryngium alpinum**, sehr schöne Alpenedeldistel mit großen stahlblauen Blüten; auch zur Füllung von Vasen in getrocknetem Zustand geeignet. 60 cm 6—7 0.70
- S — amethystinum**, amethystblaue Edeldistel, noch großblumiger als vorige Art. 60 cm . . . . . 7—8 0.70



### Erigeron hybridus

- S — Bourgatii**, Blätter stark geschlitzt und weiß geädert, mit sehr schönen blauen Blüten. 40 cm 7—8 0.30
- S — giganteum**, elfenbeinweiße Blüten, sehr schöne Sorte. 80 cm . . . . . 8—9 0.25
- S — planum**, eine bis 120 cm hoch werdende Edeldistel mit vielen kleinen blauen Blüten . . . . . 7—8 0.15
- S Eupatorium ageratoides**, Silberdost, mit reinweißen großen Blütendolden. 100 cm . . . . . 8 0.40
- S — cannabinum**, Wasserdost, rosarot, 150 cm . . . . . 8—9 0.25
- S — — fl. pl.**, gefüllt rosa blühende Abart der letzten Sorte. 150 cm . . . . . 8—9 0.30
- Euphorbia Myrsinites**, niederliegend, 40 cm . . . . . 0.50
- polychroma (epythimoides)**, eine sehr schöne Wolfsmilchart, mit großen, leuchtend gelben Blütendolden, sehr reichblühend. 50 cm . . . . . 5—6 0.45
- F Evonymus radicans fol. var.**, kleiner immergrüner winterharter Strauch, buntblättrig . . . . . 0.60

<b>F Festuca Crinum Ursi</b> , Süßgras, ein Ziergras, welches dichte hellgrüne Polster bildet. 15 cm . . . . .	0.20
<b>F — glauca</b> , ein Ziergras von blaugrüner Farbe, zu Einfassungen geeignet. 15 cm . . . . .	0.20
<b>Filipendula</b> , siehe Spiraea	
<b>Fragaria vesca</b> Walderdbeere . . . . .	0.05



### Gentiana acaulis und Himmelschlüssel

#### Funkia, Funkie oder Herzlilie (Hosta)

Geeignet zur Bepflanzung von Teich- und Bassinrändern in folgenden Sorten:

— <b>aurea</b> , Blätter goldgelb. 20 cm . . . . .	7—8	0.45
— <b>viride-marg</b> , mit grünem Blattrand. 20 . . . . .	7—8	0.45
— <b>cucullata</b> , kräftig wachsende Sorte, mit rundlichen graugrünen Blättern. 30 cm . . . . .	7—8	0.45
— <b>fol. var.</b> 20 cm . . . . .		0.60
— <b>maculata</b> , schmale grüne Blätter . . . . .	7—8	0.25
— <b>ovata</b> , grünblättrig. 25 cm . . . . .	7—8	0.35
— <b>Sieboldii</b> , grünblättrig. 30 cm . . . . .	7—8	0.60
— <b>viridis</b> . 20 cm . . . . .	7—8	0.30
— alle Sorten in bester Mischung . . . . .	7—8	0.25

<b>S Gaillardia sulphurea maxima</b> , großblumige Korkardenblume, eine Staude von herrlicher Wirkung, die in keinem Garten fehlen dürfte. Die großen Kopfblüten sind innen rot, während die Endspitzen der Blütenblättchen einen scharf abgesetzten leuchtend gelben Rand bilden. 50—60 cm. . . . .	6—9	0.15
<b>S — hybrida</b> Burgunder, leuchtend rot . . . . .	6—9	0.50

<b>F Genista germanica</b> , dorniger Strauch mit gelben Schmetterlingsblüten. 35 cm . . . . .	6—7	0.20
<b>F — sagittalis</b> , kriechender gelbgrüner Ginster mit blattartig verbreiterten Stielen und leuchtend goldgelben Blüten. 10—15 cm . . . . .	6—7	0.80
<b>F — scoparia</b> ( <i>Cystisus scoparius</i> ), Besenginster, eine ca. 80 cm hohe Ginsterart, mit scharfkantigen immergrünen Ästen . . . . .	7—8	0.20



- F Genista tinctoria**, gelbblühender Färberginster, ohne Dornen. 35 cm . . . . . 7—8 0.20
- F Gentiana acaulis**, echter Alpenenzian, eine wunderbare Staude für Felspartien und Einfassungen von nur 10 cm Höhe. Die hier angebotenen Pflanzen haben ca. 8 Triebe, es handelt sich um eine vorzügliche Qualität. Die Pflanzen bringen Ende Mai bis Anfang Juni große leuchtend dunkelblaue aufrechtstehende Glocken von ganz hervorragender Wirkung . . . . . 0.45
- F — altaica**, mit kräftigem grünen Blattwerk und dunkelblauen Blüten. 10 cm . . . . . 6—8 0.50
- F S — cruciata**, Kreuz-Enzian, herrlich blaue ca. 25 cm hohe Blütensträube, im Wuchs ähnlich der Campanula glomerata, nur glatte Blätter u. Stengel . . . . . 7—8 0.25
- F — septemfida Lagodechiana**, 15 cm, Blumen bilden ein Knäuel, sehr reichblühend. . . . . 0.60
- Geranium ibericum**, Storchschnabel, blauviolett. 50 cm . . . . . 6—7 0.25
- **pratense**, leuchtend blaue Glocken. 50 cm . . . . . 6—7 0.20
- — **fl. pl.**, gefüllt blühende Abart der letzten Sorte. 50 cm . . . . . 7—8 0.45
- **sanguineum album**, reinweiß blühender Storchschnabel. 30 cm . . . . . 6—8 0.30
- F — subcaulescens splendens**, rein karminrot. 15 cm . . . . . 6—7 0.70
- Geum Borisii**, orangerote Art. 35 cm . . . . . 5—7 0.40
- F — bulgaricum** orangegelb, großblumig. 40 cm . . . . . 5—6 0.50
- S — chilense fl. pl. „Goldball“**, sehr großblumig, leuchtend gelb gefüllt. 50 cm . . . . . 6—7 0.50
- S — coccineum Mrs. J. Bradshaw**, scharlachrot gefüllt, gute Schnitt und Rabattenstaude. 45 cm . . . . . 6—8 0.40
- S — — semiplenum**, scharlach-zinnoberrot, halbgefüllt. 40 cm . . . . . 6—8 0.40
- S — Heldreichii splendens**, sehr schöne, leuchtende ziegelrote Sorte, reichblühend. 40 cm . . . . . 5—7 0.40
- F — montanum**, großblumig, gelb blühende Gebirgselkenwurz. 20 cm . . . . . 5—6 1.—
- **rivale**, Bachnelkenwurz. 50 cm . . . . . 5—6 0.15
- F Glechoma hederacea**, Gundermann, zur Bodenbedeckung geelgnet . . . . . 0.20
- Glyceria spectabilis fol. var.**, Süßgras, ein weiß, rot und grün gestreiftes, etwa 80 cm hohes Ziergras von schöner Wirkung. . . . . 0.30
- S Gypsophila paniculata**, einfachblühendes Schleierkraut. 80 cm . . . . . 7—8 0.15
- S — — fl. pl.**, mit dicht gefüllten ungezählten reinweißen Blütchen auf großen, stark verzweigten Dolden. 80 cm . . . . . 7—8 0.60
- S — — Bristol Fairy**, sehr große, gefüllte reinweiße Einzelblüten . . . . . 0.80
- F — repens rosea**, zartrosa blühendes, rasenbildendes Schleierkraut. 10 cm. . . . . 6—8 0.15
- F — — fl. pl. Rosenschleier**, mit großen lockeren, gefüllten Rispen von rosa Farbe. 20—30 cm . . . . . 6—8 0.60
- S Harpalium rigidum Daniel Devar**, ausdauernde Sonnenblumenart mit leuchtend gelben Blüten. 120 cm. 4—5 Keime = 1 Pflanze . . . . . 7—8 0.30
- S — — semiplenum**, wie vorige, aber halbgefüllt. 120 cm. 4—5 Keime = 1 Pflanze . . . . . 8—9 0.30

<b>Hedera Helix</b> , kleinblättriger Efeu . . . . .	0.20
— — großblättrig . . . . .	0.20
<b>S Helenium autumnale</b> Garten Sonne, gelb mit hellbraun. 100 cm . . . . .	0.20
<b>S — Julisone</b> , ca. 60 cm hohe Staude, sehr dankbarer Sommerblüher, gelbe Blütenblätter mit braunem Innern . . . . .	7—9 0.15
<b>S — Riverton Beauty</b> , gelb. 100 cm . . . . .	8—10 0.15
<b>S — cupreum Crimson Beauty</b> , nur 25 cm hohe, leuchtend kupferfarbene sehr beliebte Art . . . . .	6—7 0.70
<b>S — Hoopesii</b> , orangegelb. 50 cm . . . . .	5—6 0.25
<b>S — hybridum Baronin Linden</b> , sehr großblumig, broncefarben. 80 cm . . . . .	7—8 0.75
<b>S — pumilum magnificum</b> , leuchtend goldgelb. 50 cm . . . . .	7—8 0.40
<b>S — superbum rubrum</b> , rotblühend. 100 cm . . . . .	8—9 0.40
<b>Helianthemum mutabile fl. alb.</b> , weißes Sonnenröschen . . . . .	0.35
<b>F — fl. pl., Rubin</b> -Sonnenröschen, rot gefüllt, herrliche Staude für Trockenmauern, Felsparteen und Einfassungen. 25 cm . . . . .	6—8 0.40
<b>F — aurea fl. pl.</b> , leuchtend gelb gefüllte Abart sehr reichblühend. 25 cm . . . . .	6—8 0.40
<b>F — polifolium Rose Queen</b> , herrliches leuchtend dunkelrosa blühendes Sonnenröschen, einfach, aber sehr reichblühend. 30 cm . . . . .	5—7 0.35
<b>F — pulverulentum</b> , eine beachtenswerte Art mit großen einfach weißen Blüten. 30 cm . . . . .	4—6 0.40
<b>F — vulgare</b> , einfach gelb blühendes Sonnenröschen. 20 cm . . . . .	4—7 0.20
<b>S Helianthus multiflorus fl. pl.</b> eine Staudensonnenblume mit großen, gelb gefüllten, dahlienähnlichen Blumen von ca. 10—12 cm Durchmesser. 120 cm . . . . .	8—9 0.50
<b>S — giganteus</b> , eine sehr hoch wachsende Sonnenblume mit schwefelgelben Blüten mittlerer Größe, sehr reichblühend. 150 cm . . . . .	8—10 0.50
<b>S — salicifolius</b> , eine für Einzelpflanzung sehr geeignete Sonnenblumenart von prächtiger Wirkung 150—200 cm . . . . .	9—10 0.40
<b>S Heliopsis scabra fl. pl. excelsa</b> , Sonnenauge, mit dunkelgelb gefüllten Blüten. 130 cm . . . . .	7—9 0.25
<b>S — semiplena</b> , leuchtend hellgelb, halbgefüllt, dankbare Schnitt- und Gruppenstaude. 120 cm . . . . .	8—9 0.25
<b>S Helleborus foetidus</b> , eine grünblühende sehr dekorativ wirkende Christrose mit dicken Blütensträuben und lederartigem Blattwerk. 40 cm . . . . .	3—6 0.15
<b>S — marcanthus (H. niger maximus)</b> , großblütige Christrose für den Weihnachtsflor. 20—25 cm . . . . .	3—4 1.—
<b>S — niger</b> , echte weiße Christrose, sehr großblumige beliebte Art, dankbare Treibstaude, starke Pflanzen. 20 cm . . . . .	3—4 0.60
Sämlinge, 2jährig . . . . .	0.20
<b>S — hybridus</b> , kräftige Pflanzen in feinsten Farbmischung, Halbschatten liebend. 40 cm . . . . .	3—5 0.45
<b>S Hemerocallis aurantiaca</b> , orangebraune Taglilie. 80 cm . . . . .	7—8 0.35
<b>S — citrina</b> , herrliche zitronengelbe Blüten. 80 cm . . . . .	7—8 0.35
<b>S — flava</b> , schwefelgelbe Taglilie. 60 cm . . . . .	7—8 0.35
<b>S — flava</b> , braunrot, großblumig. 80—100 cm . . . . .	7—8 0.35
<b>S — ochroleuca</b> , großblumig, mattgelb. 80 cm . . . . .	7—8 0.35

**Hepatica triloba**, siehe Anemone hepatica

**Heracleum Mantegazzianum**, Riesen-Herkuleskraut.

Eine sehr schöne Dekorationsstaude für Einzelpflanzung aus der Familie der Umbelliferen. Die riesigen stark geschlitzten Blätter erreichen eine Länge bis 120 cm. Aus den zahlreichen Riesenblättern heraus erheben sich die reichverzweigten starken weißen Blütendolden bis zu einer Höhe von  $2\frac{1}{2}$  m . . . . . 6—7 0.45

S **Hesperis matronalis**, einfach blühende Nachviole in lila und weiß gemischt. 80 cm . . . . . 5—6 0.15

S — — fl. alb. pl., herrlich weiß gefüllte levkoi-ähnliche Blüten, wohlriechend, vorzüglich für Schnitt und Rabatte. 60—80 cm . . . . . 5—6 0.30



### **Iberis sempervirens „Schneeflocke“**

F **Heuchera alba**, eine kräftig wachsende Heuchera mit weiß und rosafarbenen Blüten, sehr reichblühende schöne Sorte für Alpinum und Rabatte. 50—60 cm . . . . . 5—7 0.15

S — **brizoides gracillima superba**, eine sehr reich-

F blühende Art mit rosenroten Blütchen, die sich durch ihre wunderbaren, stark verzweigten zierlichen Blütenstände von allen anderen Sorten sehr vorteilhaft abhebt. Zweifellos eine der wirkungsvollsten Sorten. 50 cm . . . . . 6—7 0.70

S — **hybrida Titania**, frischlachsrosa bl., eine starkwachsende hervorragende Sorte. 60 cm . . . . . 6—7 0.35

F — — **Vesuvius**, ganz dunkelrote, feinblütige neue Sorte eigener Züchtung. 40 cm . . . . . 6—7 0.80

S — **sanguinea**, die Stammart aller Heuchera mit blutroten Glöckchen auf straffen Stielen. 40 cm . . . . . 6—7 0.25

S — — **Pluie de feu**, mit kräftigen, weithin leuchtenden feurigroten Blütenrispen, die Farbe macht diese Sorte zu der auffallendsten. 40 cm . . . . . 6—7 0.50

S — **Walkeri**, großglockige Art. Die Enden der rosa farbigen Blüten sind leuchtend rot. 50 cm . . . . . 6—7 0.30



- F Hieracium aurantiacum**, sehr schöne orangerote Komposite. 35 cm . . . . . 6—8 0.15
- F Horminium pyrenaicum**, Drachenmaul, mattgrüne rauhe Blätter mit lilablauen Lippenblüten. 15 bis 20 cm . . . . . 5—6 0.60
- Humulus** siehe Schlingpflanzen.
- F Hutchinsia alpina**, Gamskresse, ca. 10—15 cm hohe, zierliche Felsstaude mit vielen kleinen weißen Blütchen . . . . . 5—6 0.40



**Iris germanica**

- F Hypericum Calycinum**, mit lederartigen Blättern 6—7 0.60
- F — Degenii**, graue rundliche Blätter mit mittelgroßen gelben Blüten. 30 cm . . . . . 5—6 0.50
- F — fragile**, 15 cm mit kleinen Blättern, hellgelb . . . . . 5—6 0.35
- F — olympicum**, 15 cm wie vorige Art, schalenförmige gelbe Blüten . . . . . 0.35
- S — perforatum**, Johanniskraut. 70 cm . . . . . 6—7 0.15
- F — polyphyllum**, 10 cm, reizende gelb blühende Art 5—7 0.30
- Hyssopus officinalis**, Isop, eine Staude mit blauen Blüten. 50 cm . . . . . 8—9 0.15
- F Iberis sempervirens Schneeflocke**, eine altbekannte sehr frühblühende Art mit blendend weißen Blüten. 20 cm . . . . . 4—6 0.25

<b>S</b>	<b>Incarvillea Delavay</b> , leuchtend rot. 35 cm . . .	5—7	0.25
—	<b>grandiflora</b> , eine herrliche, vollkommen winterharte Staude mit großen, auffallenden, gloxinien-ähnlichen Glockenblüten von leuchtend purpurroter Farbe. 30 cm . . .	5—6	0.25
—	<b>grdfl. breviceps</b> , 35 cm . . .	5—7	0.25
<b>F</b>	<b>Inula ensifolia</b> , niedrig bleibender Alant, der kleine Büsche bildet. Die gelben Kopfblüten erheben sich nur einige Zentimeter über das grüne Blattwerk. 20 cm . . .	7—8	0.25
<b>S</b>	— <b>glandulosa</b> , eine etwa 40 cm hohe Alantart mit großen dunkelgelben Strahlenblüten, dankbare Schnittstaude . . .	6—7	0.40
<b>S</b>	— <b>macrocephala</b> , ca. 80 cm hoch, mit goldgelben Blüten, vorteilhaft als Einzelstaude zu verwenden	7—8	0.30
<b>S</b>	<b>Iris germanica</b> , Deutsche Schwerllilien		
	Dankbare Stauden von großer Mannigfaltigkeit, die in keinem Staudengarten fehlen dürfen. Bei den neu aufgenommenen Sorten sind alle Farbtönungen vertreten:		
—	<b>germanica Balder</b> , gelbolivenfarbener, leicht bläulich schimmernder Dom, dunkelpflaumfarbiger, olivegeränderter Sockel, hervorragende Sorte .	5—6	0.40
—	— <b>Canarybird</b> , gelb . . .	5—6	0.15
—	— <b>Flammenschwert</b> , Domblätter leuchtend gelb, Hängeblätter tief dunkelbraun, vorzügliche Verbesserung der bekannten Sorte Iriskönig	5—6	0.60
—	— <b>Folkwang</b> , weinrote Hängeblätter, mit stark hervortretender braungelber Aderung auf hellem Grund lichtrosafarbener Dom herrliche Sorte . . .	5—6	0.40
—	— <b>Forsete</b> , dunkellavendellblau, vorzügliche Bindesorte . . .	5—6	0.40
—	— <b>Eckesachs</b> , sehr großblumig, Domblätter lavendellblau, Hängeblätter tiefdunkelblau .	5—6	0.40
—	— <b>Gajus</b> , Dom rein lichtgelb, Hängeblätter gelb mit roten Adern . . .	5—6	0.35
—	— <b>Gandvik</b> , blau, wundervolle Neuheit . . .	5—6	0.50
—	— <b>Havamal</b> , herrliche violette, neue Sorte . . .	5—6	0.50
—	— <b>Iriskönig</b> , braun mit gelb . . .	5—6	0.40
—	— <b>Jwein</b> , hellblau mit purpurviolett . . .	5—6	0.40
—	— <b>Kharput</b> , dunkelviolett . . .	5—6	0.40
—	— <b>Prinzeß Beatrice</b> , hellblau . . .	4—5	0.40
—	— <b>Rheingauperl</b> , zart rosa, Dom heller als Hängeblätter Herrliche Farbe und Form machen „Rheingauperl“ zu einer Bindesorte I. Ranges	5—6	0.40
—	— <b>Riese von Könnern</b> , hellblau, hochwachsend	5—6	0.45
—	— <b>Rota</b> , seidenartig, karminrosa . . .	5—6	0.50
—	— <b>Schwanhild</b> , bekannte zartlilarosa blühende Sorte von 50 cm Höhe . . .	5—6	0.40
—	— <b>interregna Halfdan</b> , hellcremegeb. 40 cm . . .	4—5	0.25
—	— <b>Ingeborg</b> , weiß mit orangefarbig. 40 cm . . .	4—5	0.25
<b>S</b>	— <b>Walhalla</b> , Dom lila-lavendellblau, Hängeblätter samtig-weinrot . . .		0.25
—	— <b>pallida dalmatica</b> , sehr großblumig, herrlich lavendellblau . . .		0.60
<b>F</b>	— <b>pumila atrovioacea</b> . . .	4—5	0.35
—	— <b>aurea</b> , goldgelb . . .	4—5	0.40

	<b>Iris pumila coerulea</b> , himmelblau, Zwergiris . . .	4—5	0.40
	— — <b>hybrida alba</b> , weiß, 20 cm . . .	5—6	0.35
	— — — <b>cyanea</b> , dunkelblaue Zwerg-Schwertlilie. 15—20 cm . . .	4	0.35
	— — — <b>lutea</b> , schwefelgelb. 20 cm . . .	5—6	0.40
S	<b>orientalis</b> , in Form der Blüte der Iris sibirica ähnlich, jedoch viel reichblühender und von leuchtend blauer Farbe . . .	5—6	0.25
S	— — <b>Snow Queen</b> , herrlich weißgelb blühend . . .	5—6	0.30
	— <b>sanguinea</b> , dunkel, samtig, violettblau. 60 cm . . .	7—8	0.25
	— <b>sibirica</b> , dunkelblaue, hochwachsende Iris. 100 cm . . .	7—8	0.20



### Leontopodium alpinum

	<b>Lathyrus latifolius albus</b> , weiße ausdauernde, schöne Edelwicke. 40 cm . . .	7—8	0.35
	— <b>sylvestris</b> , Waldblatterbse 60 cm . . .	5—7	0.35
	<b>Lavendula vera</b> , echter blauer Lavendel. 35 cm . . .	6—8	0.30
F	<b>Leontopodium alpinum</b> , echtes Alpenedelweiß, gehört in jedes Alpinum, 10—15 cm. Starke Pflanzen . . .	6—8	0.15
S	<b>Leucanthemum maximum Matador</b> , sehr groß- blumige weiße Margerite mit außerordentlich breiten Blütenblättern. 60—80 cm . . .	7—8	0.20
S	— — <b>Mayfield Giant</b> , spätblühend, großblumig . . .	6—7	0.25
S	— — <b>Ophelia</b> , rahmweiß, großblumige Sorte mit edelgeformten Blüten. 80—100 cm . . .	7—8	1.—
S	— — <b>Prinzessin Heinrich</b> , bekannte großblumige weiße Sorte. 80 cm . . .	7—8	0.20
S	— — <b>fl. pl.</b> , halbgefüllt . . .	6—8	0.50
S	<b>uliginosum</b> , eine sehr spät blühende Herbst- margerite, bringt widerstandsfähige Blumen, die die ersten Fröste überdauern. Bis zu 150 cm . . .	9—10	0.20
F	<b>Linaria Cymbalaria</b> , eine sehr schöne niedrige Stein- und Mauerstaude, mit kleinen rundlichen Blättern und kleinen Lippenblüten. Farbe helllila mit gelben Gaumen, dichte Polster bildend. 10 cm . . .	6—9	0.40



S	<b>Linum perenne</b> , blaublühender Lein. 50 cm	6—8	0.30
F	<b>Lonicera pileata</b> , ein sehr schöner, immergrüner Strauch für Steingärten		0.80
S	<b>Lupinus polyphyllus</b> , ausdauernde Staudenlupine mit wunderbaren langen, blauen Blütenähren von ganz besonders schönem Aussehen. 80—100 cm	6—8	0.25
S	— <b>albus</b> , Wuchs wie vor., aber blendend weiße Blüten, garantiert echt! 80 cm	6—8	0.35
S	— <b>Moerheimii</b> , Blüten herrlich reinrosa, wunder-volle Sorte von ausgezeichneter Wirkung, garantiert echt! 80 cm	6—8	0.80
S	— <b>Downers Hybriden</b> , herrliche Mischung in dunkelblau, weiß, rosa, terrakotta, lachsfarben. la. für Schnitt	5—7	0.40
	<b>Lychnis Arkwrightii</b> , leuchtend rot, großblumig. 35 cm	6—8	0.50
S	— <b>chalconica rubra</b> , brennende Liebe, mit schönen leuchtend scharlachroten, am Ende der senk-rechten Stiele zu einem Strauße vereinigten Blüten. Eine altbekannte, stets bewährte Gruppen-staude. 80—100 cm	7—8	0.20
S	— <b>coronaria</b> , (Agrostemma), großblumige Stauden-kornrade, Kronenlichtnelke, dunkelrot, zuweilen auch weiße Blüten, die sich aus dem dichten silbergrauen Blattwerk bis zu 60 cm erheben	8—9	0.15
F	— <b>viscaria</b> , gewöhnliche Pechnelke. 40 cm	5—7	0.15
F	— <b>fl. alb.</b> , weißblühend	5—6	0.25
F	— <b>splendens fl. pl.</b> , mit leuchtend roten, dicht gefüllten, aufrecht stehenden Blumen. Auch zur Bepflanzung niedrig bleibender Rabatten geeignet. 40 cm	5—6	0.30
	<b>Lysimachia clethroides</b> , eine Friedlosart mit auf-recht stehenden Stielen, an deren Ende sich eigenartig geschweifte weiße Blütenrispen be-finden. 60—70 cm	7—8	0.50
—	<b>nummularia</b> , Pfennigkraut, eine sehr schöne, kriechende Art mit runden pfenniggroßen, frisch-grünen Blättern. Geeignet zur Bodenbedeckung 5 cm, gelbblühend	6—8	0.15
—	<b>velutina</b> , eine ca. 80 cm hoch werdende Art von gutem aufrechtem Wuchs, mit großen gold-gelben Blüten, die am ganzen Stiele verteilt sind	7—8	0.45
—	<b>vulgaris</b> , gemeiner Friedlos, gelb blühend, liebt feuchten Standort. 60—80 cm	7—8	0.20
S	<b>Lythrum salicaria rosea superba</b> , Weiderich, mit leuchtend roten lachsrosafarbenen, dichten Blüten-ähren. 80—100 cm	7—9	0.30
S	— <b>Rose Queen</b>	7—8	0.40
S	<b>Malva moschata</b> , eine wohlriechende Malvenart, weißblühende und rosablühende gemischt. 70 cm	7—8	0.30
S	<b>Malva sylvestris</b> , Roßpappel, eine sehr schöne, reichblühende ca. 80 cm hohe Malve, mit großen rosafarbenen Blüten	6—8	0.30
F	<b>Megasea cordifolia</b> , großblättrige Steinbrechart mit rosafarbenen Blüten und herzförmigen Blättern 20 cm	4—5	0.60
	<b>Mentha crispa</b> , Krauseminze, starker Pfefferminz-geruch. 70 cm. Ungeteilte Pflanzen	8	0.10
—	<b>piperita</b> , echte Pfefferminze. 60 cm	8	0.10
—	— Setzlinge	p. 1000 Stück	RM 12.—

<b>Mentha piperita</b> , echte Mitcham starke			0.20
— — Mitcham-Setzlinge	p. 1000 Stück	<i>R.M.</i>	20.—
— <b>rotundifolia</b> , rundblättrige Pfefferminze.	50 cm	7—8	0.15
<b>Melissa officinalis</b> , echte Zitronenmelisse.	60 cm	8	0.15
<b>Mercurialis perennis</b> , Bingelkraut, zur Belebung des Bodens, unter Gehölzen.	40 cm	6	0.15
<b>Micromeria rupestris</b> , zierliche kleine Laubbüschel mit kleinen weißen Blütchen.	10 cm	7—8	0.40
<b>Mimulus luteus</b> , gelbe Gauklerblume, reichblühend.	40 cm	5—8	0.40
<b>Monarda didyma Cambridge</b> , dunkelrot.	70 cm	8—9	0.50
<b>S — — Kalmiana</b> , purpurrot.	70 cm.	8—9	0.30
<b>S — — Salmonea</b> , lachsrosa blühend		7—8	0.50
<b>Myosotis palustris</b> , Nixenauge		6—8	0.30
<b>S — rupicola</b>		5—7	0.40
<b>Nepetha macrantha</b> , sibir. Katzenkraut.	80 cm	8—9	0.20
<b>F — Mussini</b> , lavendelblau		5—8	0.25



### Oenothera missouriensis

<b>S Oenothera Clutei</b> , 70 cm hohe Nachtkerze.	6—8	0.40
<b>F — fruticosa</b> , 20 cm	5—7	0.40
<b>F — glauca (glabra)</b> , Nachtkerze, goldgelb, schöne Staude für niedrige Rabatten	5—7	0.40
<b>F — missouriensis</b> , Missouri-Nachtkerze, kriechend, sehr große schwefelgelbe Blüten.	7—9	0.30
<b>Omphalodes verna</b> , Gartengedekemein, schattenliebend.	4—5	0.35
<b>S Orobis vernus</b> , Frühlingswalderve, Marienschuh, mit rot und blau gezeichneten Blüten, schattenliebend.	4—5	0.20
— — <b>albus</b> , die echte weiße Frühlingswalderve		
Sehr selten! 25 cm	4—5	2.—
— — <b>roseus</b> , reinrosa.	4—5	1.50
<b>Origanum creticum</b> , Dost mit lilarosa Blüten.	8—9	0.15
50 cm		
<b>Oxalis acetosella</b> , weißblühender Sauerklee, Halbschatten.	5—6	0.10
5 cm		

**Paeonien**, großblumige Pfingstrosen

Die bekannten Pfingstrosen gehören zu den schönsten aller Stauden. Sie gedeihen in jedem Boden und eignen sich sowohl zur Einzelpflanzung auf Rasen oder auch zur Zwischenpflanzung in breiten Rabatten. Sie entwickeln große Büsche und bringen einen sehr reichen Flor. Die herrlichen Blüten, langgeschnitten, eignen sich vortrefflich zur Füllung großer Vasen. Blütezeit Mai—Juni.

- S** ***Paeonia officinalis fl. rubr. pl.***, eine großblumige, dunkelrote, dichtgefüllte Pfingstrose (auch Putenie genannt), die in allen alten deutschen Gärten sehr wohlbekannt ist. 80—100 cm . . . 5—6 0.60

**Papaver orientale Württembergia**

- S** — ***sinensis fl. pl.***, chinesische Pfingstrose, in herrlicher Farbenmischung . . . . . 0.80
- — weiß gefüllt } getrennte  
rosa gefüllt } Farben . . . . . 1.—  
rot gefüllt }
- S** — ***tenuifolia***, nur 35 cm hohe Pfingstrose mit ganz feiner Belaubung. Blüten großblumig, dunkelrot, einfach, mit leuchtend dunkelgelben, stark hervortretenden Staubgefäßen . . . 5 1,50
- F** ***Papaver alpinum***, sehr schöner niedriger Alpenmohn in bunter Farbenmischung. 15—20 cm 5—8 0.30
- F** — ***lateritium***, ein sehr feiner Mohn, ähnlich der Sorte nudicaule, nur mattorangerot blühend. 40 cm 6 0.15
- F** — ***nudicaule***, Alpenmohn in herrlicher Farbenmischung von weiß und gelb bis orange. 35 cm 5—7 0.15
- F** — — **Sunbeam**, rote Farben, etwas starkwüchsiger und großblumiger als nudicaule . . . 5—8 0.30
- S** — ***orientale***, orientalischer, großblumiger Staudenmohn, alle Farben in Mischung. 80 cm . . . 5—6 0.25



S	<b>Papaver orientale Goliath</b> , großblumig, leuchtend rot. 80 cm	5—6	0.60
S	— <b>Perry's White</b> , reinweiß mit schwarzen Flecken. 80 cm	5—6	0.80
S	— <b>Royal Scarlet</b> , leuchtend scharlachrot. 80 cm	5—6	0.40
S	— <b>Württembergia</b> , große dunkelrote. 80 cm	5—6	0.80
	<b>Petasites officinalis</b> , Pestwurz, eine stark wachsende Staude, zur Befestigung von Uferrändern, mit großen rhabarberähnlichen Blättern, stark wuchernd. 80 cm	3—4	0.15
F	<b>Phlox amoena</b> , leuchtend rot blühender, rasenartiger Frühjahrsphlox. 15 cm	4—5	0.15
F	— <b>divaricata canadensis</b> , eine wunderbare Art von ca. 20—25 cm Höhe, sehr reichblühend, mit leuchtend himmelblau aufrechtsteh. Blütendolden	4—5	0.35



**Phlox decussata**

F	— <b>Douglasii</b> , sehr schöne dicht geschlossene Polster mit unzähligen lilaroten Blüten. 10 cm	4—5	0.40
F	— <b>nivalls</b> , ganz niedriger, rasenbildender Frühjahrsphlox mit schneeweißen Blütchen von herrlicher Wirkung. 5 cm	4	0.25
F	— <b>pilosa Brillant</b> , rotblühend. 20 cm	5—6	0.50
	— <b>setacea atropurpurea</b> , rotblühender Teppichphlox. 10 cm	4—6	0.35
F	— <b>setacea F. G. Wilson</b> , leuchtend hellblau. 15 cm	4—5	0.25
F	— <b>Maischnee</b> , sehr großbl. schneew. Teppichflor	4—5	0.30
F	— <b>Moerheimii</b> , karminrot, herrliche Sorte. 15 cm	4—5	0.30

<b>F Phlox setacea rosea (Nelsonii)</b> , leuchtend rosa mit dunklem Auge. 10 cm . . . . .	4—5	0.30
<b>F — — Sprite</b> , leuchtend hellrot. 15 cm . . . . .	4—5	0.30
<b>F — — Stellaria</b> , von wunderbarer, leuchtend hellblauer Farbe mit lila Schein. 15 cm . . . . .	4—5	0.20
Alle vorgenannten niedrig bleibenden Frühjahrsphlox eignen sich sowohl zur Anpflanzung zwischen Steinen, als auch zur Einfassung breiterer Beete.		
<b>S — Arendsi Hanna</b> , Frühsommerphlox mit purpurrosa Blüten. 40—60 cm . . . . .	5—7	0.50

### **S Phlox decussata**, Flammenblume

Unter den winterharten Blütenstauden, die von Juli bis Oktober in unseren Staudengärten das Auge des Gartenfreundes erfreuen, nehmen die Flammenblumen mit ihrem großen Formen- und Farbenreichtum eine der ersten Stellen ein. Sie eignen sich sämtlich vorzüglich sowohl zum Schnitt als auch zur Bepflanzung von bunten Staudenbeeten und Rabatten. Vorhanden sind folgende ausgewählte Sorten:

<b>S Phlox decussata Alpenglühén</b> , leuchtend rot mit weißer Mitte. 60 cm . . . . .		0.40
<b>Antonie Mercier</b> , lila mit weißem Auge. 70 cm . . . . .		0.30
<b>Brautschleier</b> , weiß kleinblumig. 140 cm . . . . .		0.30
<b>Crepusculé</b> , rosa malvenartig. 70 cm . . . . .		0.40
<b>Eclairéur</b> , purpurkarmin. 80 cm . . . . .		0.30
<b>Elisabeth Campbell</b> , rosa mit heller Mitte. 70 cm . . . . .		0.30
<b>Europa</b> , weiß mit rotem Auge. 70 cm . . . . .		0.30
<b>Feuerbrand</b> , leuchtend feurigrot. 70 cm . . . . .		0.40
<b>Figaro</b> , dunkellachsfarbig mit karmoisinrotem Auge . . . . .		0.60
<b>Flora Hornung</b> , milchweiß mit karmin Auge . . . . .		0.60
<b>Freifräulein v. Laßberg</b> , blendend weiß . . . . .		0.70
<b>Frithjof</b> , rosa-lila. 50 cm . . . . .		0.40
<b>Frühlicht</b> , lichtrosa, großdoldig, frühbl., 60 cm . . . . .		0.35
<b>Frau A. Buchner</b> , reinweiß. 80 cm . . . . .		0.30
<b>Frau Milly Korte</b> , sehr großblumig leuchtend rosa. 70—80 cm . . . . .		0.40
<b>G. A. Ströhlein</b> , scharlachrot. 80 cm . . . . .		0.30
<b>General van Heutsz</b> , lachsrosa m. h. Mitte. 70 cm . . . . .		0.40
<b>Graf Fritz von Schwerin</b> , rosa mit violett. 60 cm . . . . .		0.35
<b>Gruppenkönigin</b> , dunkelrosa mit Auge. 70 cm . . . . .		0.35
<b>Kapitän König</b> , lachsrosa mit karmin Auge . . . . .		0.60
<b>Hindenburg</b> , dunkelrot. 60 cm . . . . .		0.45
<b>Imperator</b> , leuchtend dunkelkarminrot. 100 cm . . . . .		0.55
<b>Jeanne d'Arc</b> , reinweiß. 90 cm . . . . .		0.30
<b>Hans Vollmöller</b> , purpurlila mit weiß. 80 cm . . . . .		0.30
<b>Dr. Königshöfer</b> , orangerot mit dunklem Auge, sehr großblumig. 90 cm . . . . .		0.40
<b>Le Mhadi</b> , dunkelblau, sehr schöne Sorte. 80 cm . . . . .		0.40
<b>Leo Schlageter</b> , leuchtend feurigrot. 70 cm . . . . .		0.45
<b>Lofna</b> , zart rosalila, 60 cm . . . . .		0.35
<b>Loki</b> , großblumig, lachsrosa mit Auge . . . . .		0.50
<b>Lukas Schwinghammer</b> , leuchtend karmin mit bluirotem Auge . . . . .		0.60
<b>Mia Ruys</b> , wunderbar großbl., reinweiß, 50 cm . . . . .		0.50
<b>Mrs. Ethel Prichard</b> , zart bläulichrosa, große Einzelblüten in großen Dolden. 70—80 cm . . . . .		0.60
<b>Nana coerulea</b> , niedrige Sorte, lilablau mit weiß 70 cm . . . . .		0.30

S	<b>Phlox decussata</b> , Paul Hoffmann, leuchtend magentarot	0.70
	<b>Perplex</b> , großblumig, leucht. rot mit dunklem Auge	0.60
	<b>Professor Wändt</b> , karmin-purpur	0.70
	<b>Rheinstrom</b> , leuchtend rosa. 80 cm	0.30
	<b>Selma</b> , dunkelrosa mit Auge. 60 cm	0.30
	<b>Septemberglut</b> , karminrot. 70 cm	0.35
	<b>U-Deutschland</b> , orangescharlach	0.70
	<b>Wanadis</b> , blauviolett mit purpur. 60 cm	0.30
	<b>Widar</b> , lichtblau mit heller Mitte. 70 cm	0.30
	<b>Wiking</b> , lachsrosa, spätblühend	0.60
	<b>W. Kesselring</b> , dunkelviolett mit weißem Auge	0.60
	<b>Württembergia</b> , herrliche Sorte von karminrosa Farbe, vorzüglich für Schnitt, überaus wirkungsvoll. 60 cm	0.30

# Sortimente:

	100 Phlox decus. in 10 Sorten meiner Wahl <i>RM</i>	30.—
	50 " " " 10 " " " "	16.—
	30 " " " 10 " " " "	10.—
	10 " " " 5 " " " "	3.80
	10 " " " 10 " " " "	4.—
S	<b>Phlox decussata</b> , feinste Mischung aller Farben	0.30
S	— <b>suffruticosa</b> <b>Snowdon</b> , ha. 50—60 cm hoch werdend, mit reinweißen Blüten auf braunem Stiel	6—8 0.40
S	— <b>Dr. Hornby</b> , sehr reichblühend, von zartrosa Farbe, auffallend schöne Sorte	6—8 0.30
S	<b>Physalis Franchetti</b> , Lampionpflanze oder Judenkirsche. Die roten Fruchtstände, abgeschnitten, halten sich lange in ihrer natürlichen Farbe, wenn sie trocken in Vasen gestellt werden. 60 cm.	9 0.15
	<b>Physostegia</b> siehe <i>Dracocephalum</i> .	
	<b>Phytolacca decandra</b> , Kermesbeere. Eine wuchtige Pflanze für große Staudengruppen, auch als Einzelpflanze zu verwenden, Blüten weiß, später Fruchtstände, sehr schön dunkelrot. 100—120 cm	7—9 0.70
F	<b>Platycodon Mariesi</b> , blaue Ballonblume. 25 cm	5—7 0.50
S	<b>Polemonium coeruleum</b> , Sperrkraut, sehr schöne aufrecht wachsende Schnitt- und Gruppenstaude, blau und weiß blühend. 80 cm	6—8 0.20
	<b>Polygonum bistorta</b> , lachsrote Rispen bringend. 50 cm	7—8 0.40
	— <b>polystachyum</b> , ein stark wachsender Knöterich, im Spätherbst blühend, rosa-weiße, wohlriechende Blütenrispen. 120 cm	0.45
F	<b>Potentilla alba</b> , weißblühendes Fingerkraut. 15 cm	6—7 0.15
F	— <b>anserina</b> , gelb blühendes Fingerkraut. 15 cm	7—8 0.10
S	— <b>atrosanguinea</b> , mit dunkelblutroten, einfachen Erdbeerblüten. 40 cm	6—7 0.40
F	— <b>Hoopwodiana</b>	5—7 0.40
S	— <b>hybrida fl. pl.</b> , gefüllte Arten in herrlicher Mischung. 40 cm	6—7 0.40
S	— <b>nepalensis</b> <b>Miss Willmott</b> , wunderbar karminrosa. 40 cm	6—8 0.25
F	— <b>salisburgensis</b> , niedrig gelbe Art. 10 cm	6—7 0.15
F	— <b>Warrensi</b> , 30 cm, großblumig gelb	5—6 0.40
	<b>Primula acaulis alba plena</b> , reinweiß, gefüllter herrlicher Himmelsschüssel. 10 cm	3—4 0.60
F	— <b>coerulea</b> , blau	4—6 0.50
F	— <b>lutea</b> , einfach gelb	4—6 0.50
	— <b>purpurea</b> , einfach purpur. 10 cm	3—4 0.60



<b>F</b>	<b>Primula acaulis rubra</b> , rote Farbtönungen, sehr schön!	4—6	0.50
<b>F</b>	— <b>auricula</b> , echt großblumige Aurikel, Luiker in herrlicher Farbenmischung. 10 cm	4—5	0.20
<b>F</b>	— <b>alpina</b> , echte schwefelgelbe Alpenaurikel, Gamsblume. 10 cm	4—5	0.80
	— <b>Beesiana</b> , eine purpurlila blühende Etagenprimel. 30—35 cm	5—7	0.50
	— <b>Bullesiana</b> , Kreuzungen aus Beesiana u. Bulleyana, herrliche Farbtönungen in feinsten wirkungsvoller Mischung von gelb, orange, lachsrot, dunkelkarmin, lila und purpur. 30—35 cm	5—7	0.50
	— <b>Bulleyana</b> , aprikosen-orangefarben. 30—35 cm	5—7	0.50
	— <b>cashmiriana</b> , dunkellila dichte Blütendolden, einer Kugel gleichend, Blätter schwefelbestäubt. 35 cm	4—5	0.30
	— <b>denticulata grandiflora</b> , der vorigen Sorte sehr ähnlich, jedoch grüne Blätter ohne Bestäubung	4—5	0.30



### **Primula denticulata**

	<b>Primula Florindae</b> , stark wachsende Primelsorte mit gelben Blüten auf bis 40 cm hohen Stielen	7—8	0.50
—	<b>frondosa</b> , Blätter schwefelbestäubt, mit zahlreichen Dolden kleiner rosa Blütchen. 10 cm	5	0.70
—	<b>Helena</b> , <b>Frühlingszauber</b> , eine reizende Neuheit, mit großen samtig dunkelvioletten Blüten. 10 cm	4	0.40
—	— <b>Magenta</b>	4—5	0.30
—	— <b>Ostergruß</b> , sehr reichblütige hellrote neue Sorte. 10 cm	4—5	0.40
—	— <b>Purpurkissen</b> , sehr schöne Sorte	4—5	0.30
—	— <b>Schneekissen</b> , die erste reinweiße Sorte dieser wertvollen Primelrasse. 15 cm	4	1.—
—	— <b>Wanda</b> , blaßrot blühend. 10 cm	4—5	0.50
—	<b>japonica</b> , die Blüten stehen an langen Stielen etagenförmig angeordnet. Die Farbe ist dunkelrot bis rosa und weiß, mit verschiedenfarbigen Augen. 35 cm	4—5	0.40
<b>F</b>	— <b>Juliae</b> , eine reizende alpine Primel, purpurrosa. 10 cm	4—5	0.30

	<b>Primula officinalis</b> , gelber Himmels-Schlüssel. 15 cm	4—5	0.15
	— <b>rosea grandiflora</b> , wundervoller Himmels-Schlüssel mit leuchtend karmin-rosa Blüten. 15 cm	4—5	0.30
F—	<b>saxatile</b> . . . . .	3—5	0.50
F—	<b>sibirica</b> , sibirischer Himmels-Schlüssel, 10—15 cm hellila . . . . .	3—5	0.40
	— <b>veris</b> , kleinblumige gelbe . . . . .		0.10
	— — <b>elator</b> , <b>hybr. grdtl.</b> , beste Gartenprimel für Massenanpflanzung, herrliche Mischung aller Farben. 15 cm . . . . .	4—5	0.10
	— — — — „ <b>Goldstern</b> “, leuchtend goldgelb . . . . .		0.20
	— — — — „ <b>Weißer Schwan</b> “, reinweiß mit Auge . . . . .		0.20
	— — — <b>grdtl.</b> , helle Farben (gelb u. weiß) i. Misch. 4—5		0.10



**Primula officinalis**

	<b>Pulmonaria officinalis</b> , gebräuchl. Lungenkr., 20 cm	4—5	0.15
	— <b>sacharata</b> , mit silbrig gefl. Blättern. 20 cm	4—5	0.40
	— <b>rubra</b> , rein leuchtend rot blühend. 20 cm	4—5	0.40
S	<b>Pyrethrum hybridum Dr. Bosch</b> , wunderbar rein lachsrosa, einfach blühend. 60 cm	6—7	1.—
S—	— <b>Eileen May Robinson</b> , großblumig rosa	5—7	0.70
S—	— <b>fl. pl. Figaro</b> , dunkelrot gefüllt		0.60
S—	— <b>Dr. Parker</b> , rosa. einf. prächt. Sorte. 70 cm	5—7	0.30
S—	— <b>James Kelway</b> , dunkelrot einfach. 70 cm	5—7	0.40
S—	— <b>fl. pl. Lord Roseberry</b> , dunkelrot, gefüllte, wundervolle Sorte. 70 cm	5—7	0.80
S—	— <b>fl. pl. Metternich</b> , weiß gefüllt		0.50

S	<b>Pyrethrum hybridum fl. pl. Montblanc</b> , reinweiß gefüllte Art, reichblühend. 60 cm . . . . .	5—7	0.45
S	— — <b>Mrs. Alfrey</b> , dunkelblutrot, einf. blüh., 70 cm . . . . .	5—7	0.50
S	— — <b>fl. pl. Queen Mary</b> , rosa gefüllt. 60 cm . . . . .	5—7	0.50
S	— — <b>fl. pl. La Vestale</b> , rosa gefüllt. 70 cm . . . . .	5—7	0.50
	<b>Pyrola rotundifolia</b> , rundblättriges Wintergrün. 10 cm . . . . .	6	0.15
S	<b>Ranunculus acer fl. pl.</b> , goldgelb, gefüllt, aufrecht stehend. 70 cm . . . . .	8—9	0.30
S	— <b>aconitifolius fl. pl.</b> , Silberknöpfchen, ein reinweiß gefüllter Hahnenfuß. 50 cm . . . . .	5	0.60
	— <b>bulbosus</b> , knollenbildender Hahnenfuß. 15 cm . . . . .	6	0.15
	— <b>lanuginosus</b> , wolliger Hahnenfuß. 70 cm . . . . .	5—7	0.15
S	— <b>repens fl. pleno</b> , kriech. Art des Goldknöpfchens . . . . .	8—9	0.15
	<b>Rodgersia aesculifolia</b> Blattspiere. 70 cm . . . . .	6—7	1.—
S	<b>Rudbeckia laciniata</b> , einf. gelb blüh. Sonnenhut, bis 180 cm . . . . .	8—9	0.25
S	— — <b>fl. pl. Goldball</b> , eine bis 180 cm hoch werdende Rudbeckia mit dicht gefüllten Blüten, gelb . . . . .	8—9	0.25
S	— <b>Neumanni (speciosa)</b> , eine prächtige Art von nur etwa 60—70 cm Höhe mit orangegelben Blumen und schwarzbrauner Mitte, sehr reichblühend . . . . .	8—10	0.30
S	— <b>nitida Herbstsonne</b> , großblumig einfach blühende Art mit breiten Blütenblättern. 160 cm . . . . .	9	0.50
S	— <b>purpurea (Echinacea)</b> , von leuchtend purpurroter Wirkung. 100 cm . . . . .	8—9	0.40
F	<b>Sagina subulata</b> , Sternmoos, ganz niedrig bleibende moosartige Staude zur Verwendung zwischen Plattenwegen und Mauerfugen, auch als Rasenersatz. 3 cm . . . . .	8—9	0.15
	<b>Salvia officinalis</b> , echte gebräuchl. Salbei. 30 cm . . . . .	7—8	0.20
S	— <b>pratensis</b> , echte dunkelblaue Wiesensalbei. 40 cm . . . . .	7—8	0.15
S	— — <b>alba</b> , weißblühend. . . . .	6—7	0.20
S	— — <b>rosea</b> , rein rosa . . . . .	6—7	0.35
S	— <b>virgata nemorosa</b> , leuchtend violette, sehr schöne Sorte, herrliche Gruppenstaude. 70 cm . . . . .		0.50
S	<b>Sanguisorba officinalis</b> , großer dunkelbraun blütiger Wiesenknopf. 100 cm . . . . .	7—8	0.40
F	— <b>minor</b> , kleiner Wiesenknopf. 25 cm . . . . .	7—8	0.20
F	<b>Saponaria ocymoides splendens</b> , karminrote herrlich wirkende Mauerstaude, reichbl. 10 cm . . . . .	6—8	0.25
	— <b>officinalis</b> , Seifenkraut mit schönen, aufrecht stehenden rosaweißen Blüten. 60 cm . . . . .	8—9	0.15
	<b>Saxifraga</b> , Steinbrech, herrliche Steinstduden von niedrigem Wuchs, auch zu Einfassungen sehr gut geeignet.		

## I. Rosettenartige:

F	<b>Aizoon</b> , silbergraue Blätter, weiße Blüten, die sich bis zu 20 cm über die Erde erheben . . . . .	5—6	0.25
F	— — <b>brevifolium</b> , mit schmalen kurzen Blättchen, sehr niedliche Art. 10 cm . . . . .	5—6	0.25
F	— — <b>rosea</b> , mit herrlichen rosa Blüten, sehr schön. 15 cm . . . . .	5—6	0.25
F	— — <b>rosularis</b> , rosenförmige Blattrosetten, weiß. 15 cm . . . . .	5—6	0.30
F	— <b>altissima</b> , silberweiße Rosetten. 30 cm . . . . .		0.20
F	— <b>Andrewsii</b> , von kräftigem Wuchs, sehr gute Form. 35 cm . . . . .	5—6	0.20
F	— <b>Cotyledon simplicifolia</b> , sehr schöner, gelb blühender Steinbrech. 10 cm . . . . .	6—7	0.70



F	<b>Saxifraga crustata</b> , mit weißgezähnten Blättern .	0 25
F	— <b>Engleri</b> , im Wuchs ähnlich der altissima, jedoch edler. 25 cm . . . . .	0.25
F	— <b>lingulata superba</b> , graugrüne Rosette, weiße Blüten. 35 cm . . . . .	5—6 0.30
F	— <b>Portae</b> , eine sehr schöne Sorte mit kleiner Rosette. 10 cm . . . . .	5 0.30
F	— <b>umbrosa</b> , Porzellanblümchen, rosa-weiße Blüten, 25 cm . . . . .	5—6 0.30

## II. Moosartige:

F	— <b>caespitosa</b> , eine sehr dichtmoosige Sorte mit weißen großen Blüten. 20 cm . . . . .	5—6 0.20
F	— <b>caespitosa hybr.</b> Schwefelblüte, matt schwefelgelb. 15—20 cm . . . . .	4—5 0.50
F	— <b>decipiens</b> , eigenartiger Wuchs, ganz abweich. von dem Wuchs der anderen moosart. Sorten. 15 cm . . . . .	5—6 0.20
F	— <b>hybrida grdf. alba</b> , weiße großblumige Sorte. 15 cm . . . . .	5—6 0.20
F	— <b>Blütenteppich</b> , rosa . . . . .	4—5 0.30
F	— <b>Purpurmantel</b> , mit sehr schönen karminroten Blüten. 15 cm . . . . .	4—5 0.25
F	— <b>Schöne v. Ronsdorf</b> , dunkelkarmin mit gutem Nachflor. 15 cm . . . . .	5—6 0.35
F	— <b>splendens</b> , leuchtend dunkelrot. 15 cm . . . . .	4—6 0.50
F	— <b>Teppichkönigin</b> , frischrosa blühende Art, ganz niedrig bleibend. 5 cm . . . . .	4—6 0.50
F	— <b>hypnoides</b> , weißblühend . . . . .	0.25
F	— <b>muscoide</b> , weiß, sehr reichblühend, niedrige Polster bildend. 5—10 cm . . . . .	4—5 0.25
S	<b>Scabiosa caucasica grandiflora alba</b> , reinweiß großblumige Scabiose, herrlich für Schnitt und Rabatte. 50 cm . . . . .	7—8 0.40
S	— <b>Amethyst</b> , dunkelblau, großblumig. 50—60 cm . . . . .	7—8 1.—
S	— <b>grdf. perf.</b> , leuchtend blau. 50 cm . . . . .	7—8 0.40
S	— <b>Schöne von Eisenach</b> , besonders großblumig, tiefdunkelblau. 60 cm . . . . .	7—8 1.20
S	— <b>succisa</b> , lila-blau. 80 cm . . . . .	7—8 0.15
F	<b>Sedum acre</b> , gelbblühender, scharfer Mauerpfeffer. 5 cm . . . . .	5 0.10
F	— <b>Aizoon</b> , langlebige Fetthenne, gelbblühend. 25 cm . . . . .	6—7 0.25
F	— <b>album</b> , mit kleinen weißen Blütchen. 5 cm . . . . .	6—7 0.15
F	— <b>camtschaticum</b> , sehr schönes Laub und leuchtend gelbe Blüten. 10 cm . . . . .	7—8 0.15
F	— <b>fol. var.</b> , sehr schöne buntblättrige Abart. 10 cm . . . . .	6—7 0.30
F	— <b>dasyphyllum</b> , blaugraue Blätter und rosa-weiße Blüten. 5 cm . . . . .	6—7 0.30
F	— <b>Ewersii</b> , wundervoll, blaugrünes Laub, purpurrosa blühend, herrliche Sorte. 15 cm . . . . .	8—9 0.20
F	— <b>turcestanicum</b> , sehr schöne Art. 15 cm . . . . .	7—8 0.30
F	— <b>glaucum</b> , blaugrau. 5 cm . . . . .	0.30
F	— <b>Laggeri</b> . 25 cm . . . . .	7—8 0.25
F	— <b>Lydium</b> , sehr zierliche Art mit grünen, zeitweise auch rot gefärbten Blättern und rosafarbigem Blütchen. 6 cm . . . . .	7 0.25
F	— <b>Middendorffianum</b> , zierliches Laub mit leuchtend gelben Blüten und roten Samenständen. 15 cm . . . . .	7—9 0.30
F	— <b>pallidum</b> , 5 cm, sehr kleine niedliche Art mit grünen rotgezeichneten Trieben . . . . .	0.40
F	— <b>reflexum</b> , saftig grünes Laub, gelbe Blüten. 10 cm . . . . .	7 0.15
F	— <b>repens</b> , kriechender Mauerpfeffer . . . . .	0.20


F	<b>Sedum rupestre</b> , graugrün. 10—15 cm . . . . .	7—8	0.15
F	— <b>spurium</b> , leicht rosa blühend. 15 cm . . . . .	7—8	0.15
F	— — <b>splendens</b> , mit leuchtend roten Blüten. 15 cm . . . . .	7—8	0.25
F	— <b>spectabile</b> , rosa-rot, eine sehr schöne Sorte, blaugrüne Belaubung. 35 cm . . . . .	9—10	0.25
F	— — <b>Carmen</b> , leuchtend rot blühend . . . . .		0.35
F	<b>Sempervivum albidum</b> , grüne Rosetten . . . . .		0.20
F	— <b>arachnoideum</b> , blaugrün, spinnwebartig übersponnen, rosa blühend. 15 cm . . . . .		0.20
F	— <b>Camollei</b> . . . . .		0.20
F	— <b>Colchicum</b> , blaugrün mit roten Spitzen . . . . .		0.20
F	— <b>Funkii</b> , graugrün . . . . .		0.20



Links: **Sedum acre**  
Rechts: **Sedum Erwersii turcestanicum**

F	— <b>globiferum</b> , 15 cm . . . . .		0.20
F	— <b>Lamottei</b> , grün mit braunen Spitzen . . . . .		0.20
F	— <b>Mettenianum</b> , saftig grün mit braunen Blattspitzen . . . . .		0.20
F	— <b>montanum</b> , grüne Rosetten, rote Spitzen. 15 cm . . . . .		0.20
F	— <b>rubicolum</b> , blaugrün . . . . .		0.15
F	— <b>soboliferum</b> , mattgrüne Rosetten . . . . .		0.15
F	— <b>Schnittspalmii</b> , graugrün . . . . .		0.20
F	— <b>triste</b> , dunkelrote Rosetten . . . . .		0.20
S	<b>Senecio Clivorum</b> , Kopiblütler mit orangegelben Blüten. 45 cm . . . . .		0.35
S	<b>Sidalcea Hemsleyana</b> , malvenartige Blüten, karminrosa. 40 cm . . . . .	7—8	0.50
	<b>Silene acaulis</b> , stengelloses Leimkraut, sehr schöne Polsterstaude, im Wuchs ähnlich der Sagina, aber mit schönen rosafarbenen Blütchen. 5 cm . . . . .	5—8	1.—
F	— <b>alpestris</b> , weiß. 10 cm . . . . .	5—6	0.25
F	— <b>Reichenbachii</b> , weißblühend . . . . .	7—8	0.20
F	— <b>Schafta</b> , rotblühende sehr schöne Mauerstaude. . . . .	7—8	0.20
S	<b>Solidago aspera</b> , sehr fein verzweigte Goldrute. 80 cm . . . . .	8—9	0.20
S	— <b>hybrida Frühgold</b> , altgoldfarbig. 100 cm . . . . .	7—8	0.20
S	— — <b>Golden Wings</b> , leuchtend dunkelgelb. 120 cm . . . . .	7—9	0.20

S	<b>Solidago hybrida Goldstrahl</b> , eine sehr schöne nicht wuchernde neue Goldrute. 80 cm . . . . .	8—10	0.20
S	— <b>Shortii nana</b> , sehr schöne Art. 100 cm . . . . .	8—10	0.20
S	— <b>virgaurea</b> , bis 2 m hoch werdend . . . . .	8—10	0.20
S	— <b>nana</b> , Wuchs wie vorige, aber nur 50 cm hoch . . . . .	8—10	0.20
S	<b>Spiraea Aruncus</b> , schönste aller Spiräen, 1 m und höher werdend, mit schönen reinweißen Rispen . . . . .	6—7	0.30
F	— <b>decumpens pumila</b> , weißblühende Zwergspiraea. 15 cm . . . . .	8—9	0.40
S	— <b>filipendula</b> , mit gelblich weißen Blüten . . . . .	5—6	0.20
S	— <b>flore pleno</b> , sehr schöne weiß gefüllte Blüten. 50 cm . . . . .	6—7	0.40
S	— <b>palmata</b> , leicht rosa blühend . . . . .	7—8	0.40
S	— <b>Ulmaria</b> , eine in Deutschland wildwachsende Spierstaude. 120 cm . . . . .	7—8	0.15



### Spiraea Aruncus

S	— <b>flore pleno</b> , herrlich gefüllte Abart der vorigen Sorte, sehr schöne Schnitt- und Gruppenstaude. 100 cm . . . . .	7—8	0.30
S	— <b>venusta magnifica</b> , herrlich karminrosa blühende, sehr feine Sorte. 100 cm . . . . .	7—8	0.50
F	<b>Stachys lanata</b> , ein Ziest mit herrlich wollig-silbergrauer Belaubung. 35 cm . . . . .	6—8	0.15
S	<b>Statice incana</b> , eine Staude mit großen Blüten-dolden unzähliger kleiner weißer Blütchen, bekannte Trockenblume. 40 cm . . . . .	7—8	0.25
S	<b>Tanacetum vulgare</b> , gemeiner Rainfarn, eine gelbe Komposite. 80 cm . . . . .	8	0.15
S	<b>Telekia speciosa</b> , ebenfalls eine Komposite mit gelben Strahlenblüten und wuchtigen grünen Blättern. 80—100 cm . . . . .	8—9	0.04
F	<b>Telima grandiflora</b> , eine Steingarten-Staude mit gelblich-weißen Blüten. 40 cm . . . . .	5—6	0.15
F	<b>Teucrium Chamaedrys</b> , eine Ehrenpreisart, rosa blühend, schöne Einfassungsstaude. 25 cm . . . . .	8—9	0.25
S	<b>Thalictrum adiantifolium</b> , Schnittgrün liefernde Wiesenraute. 60 cm . . . . .	7	0.20



<b>S</b>	<b>Thalictrum aquilegifolium</b> , akeleiblättrige Wiesenraute, großblumige Art in weißen, rosa und lila Farbtönungen gemischt, von wunderbarer Wirkung. 60 cm . . . . .	5—7	0.30
<b>S</b>	— <b>dipterocarpum</b> , eine wundervolle Schnittblume mit sehr zierlichen bunten Blütenrispen. 100 cm . . . . .	7—8	0.30
<b>F</b>	<b>Thymus citrroides fol. alb. marg.</b> , weißbuntblättrig . . . . .		0.25
<b>F</b>	— <b>fol. lut. marg.</b> , gelbbuntblättrig . . . . .		0.25
<b>F</b>	— <b>lanuginosus</b> , herrliche grau-weiß wollige Polster bildend mit rosa Blütchen. 10 cm . . . . .	5—7	0.30
<b>F</b>	— <b>serpyllus albus</b> , grüne Polster mit reinweißen Lippenblüten. 5 cm . . . . .		0.40
<b>F</b>	— <b>splendens</b> , mit leuchtend roten Blüten. 5 cm . . . . .		0.40
<b>F</b>	— <b>vulgaris</b> , gemeiner Thymian. 10 cm . . . . .	7—8	0.10



### Thalictrum aquilegifolium

<b>S</b>	<b>Tradescantia virginica</b> , Dreimasterblume, weiß und lila Tönungen in Mischung. 40 cm . . . . .	5—8	0.15
<b>F</b>	<b>Trientalis europaea</b> , Siebenstern. 10 cm . . . . .	6	0.10
	<b>Tritoma Uvaria grandiflora (Kniphofia)</b> , Fackellilie oder Raketenblume genannt. Eine herrliche Einzelstaude, im Wuchs einer Dracaene ähnlich, mit großen rot und gelb blühenden dichten Blütenähren. Bei Kahlfrost ist jedoch eine Decke aus trockenem Laub und Reisig erforderlich. 80 cm . . . . .	8	0.25
<b>S</b>	— <b>hybrida Express</b> , lachsrote Tönungen. 70 cm . . . . .		0.50
<b>S</b>	<b>Trollius europaeus</b> , kultivierte, extra starke Pflanzen. 40—70 cm . . . . .	4—5	0.25
<b>S</b>	— <b>asiaticus Earliest of All</b> , frühblühende goldgelbe Sorte. 40 cm . . . . .	4—5	0.45
<b>S</b>	— <b>Etna</b> , eine herrliche, ganz dunkelorange-gelbe Art. 50 cm . . . . .	4—5	0.55
<b>S</b>	— <b>Orange Globe</b> , sehr großblumige Sorte mit grossen, orange-gelben, leuchtenden Kugelblüten. 60 cm . . . . .	5	0.70
<b>F</b>	<b>Tunica Saxifraga</b> , feine Alpine mit rosafarbigem Blüten, Rasenersatz. 10 cm . . . . .	5—8	0.15

<b>Vaccinium myrtillus</b> , Heidelbeere oder Blaubeere	0.25
— <b>Vitis idaea</b> , Preiselbeere oder Mhlbeere . . . . .	0.25
<b>Valeriana dioica</b> , Sumpfbaldrian . . . . .	0.15
— <b>officinalis</b> , gebräuchlicher Baldrian . . . . .	0.15
<b>Veratrum album</b> , weißer Germer, sehr schöne Blattstaud. 80 cm . . . . .	7—8 1.—
— <b>nigrum</b> , schwarzer Germer wie voriger, nur schwarze Blüten. 80 cm . . . . .	7—8 1.—
<b>Verbascum olympicum</b> , große, gelb blühende Königskerze. 150 cm . . . . .	7—9 0.25
S — <b>pannosum</b> , großspig, gelb . . . . .	0.30
— <b>phoeniceum</b> , eine sehr schöne Art, nur ca. 50 cm hoch, alle Farbtöne von weiß, rosa, lila und blau in Mischung . . . . .	5—6 0.20
— <b>Thapsus</b> , gemeine Königskerze. 100 cm . . . . .	6—7 0.15
<b>Verbena officinalis</b> , Eisenkraut. 70 cm . . . . .	0.15



### **Trollius asiaticus Orange Globe**

F <b>Veronica amethystina</b> , ein, etwa 35 cm hoher Ehrenpreis mit herrlich leuchtend blauen Blüten	6—7 0.20
F — <b>buxifolia</b> , ein niedrigbleibender Ehrenpreis mit buchsbaumartiger Belaubung. 10 cm . . . . .	5—6 0.30
F — <b>Chamaedrys</b> , leuchtend blau. 30 cm . . . . .	5—6 0.15
F — <b>gentianoides</b> , enzanblättrig. 35 cm . . . . .	5—6 0.15
F — <b>Hendersoni</b> , sehr schöner dunkelblauer, stark- wüchsiger Ehrenpreis. 50 cm . . . . .	8—9 0.80
F — <b>incana</b> , ca. 20 cm hoch, schöne dunkelblaue Blüten auf silbergrauem Blattwerk . . . . .	5—6 0.40
F — <b>latifolia Royal Blue</b> , rein enzanblau, wunderbar leuchtende Farbe. 30 cm . . . . .	5—6 0.25
F — <b>longifolia</b> , hellblau. 60 cm . . . . .	6—7 0.30
F — <b>elegans</b> , eine sehr schöne, zierliche, rosa blühende Art. 50 cm . . . . .	7—8 0.20
F — <b>prostrata</b> , gestreckter Ehrenpreis, blaßblau. 10 cm	5—6 0.25
F — <b>repens</b> , kriechender Ehrenpreis. 5 cm . . . . .	4—5 0.20
F — <b>rupestris</b> , sehr schöner blaublühender, rasen- bildender Ehrenpreis. 15 cm . . . . .	4—6 0.20

<b>F</b>	<b>Veronica rupestris alba</b> , seltene reinweiß blühende Form	4—6	0.35
<b>F</b>	— <b>spicata</b> , mit dunkelblauen, senkrecht stehenden Blütenrispen. 20 cm	6—7	0.15
<b>F</b>	— <b>Erica</b> , ca. 25 cm hoch werdende Art mit leuchtend dunkelrosa blühenden Rispen	6—7	0.30
	<b>Vinca major</b> , Immergrün von kräftigem Wuchs mit großen blauen schalenförmigen Blüten, für Schatten 40 cm	6—7	0.15
—	— <b>fol. variegatis</b> , mit gelb-grün gezeichneten Blättern	5—6	0.50
—	— <b>minor</b> , blaublühende, starke Ballen		0.15
—	— kultivierte Jungpflanzen		0.10
—	— <b>fl. alb.</b> , reinweiß blühendes Immergrün	7—8	0.35
—	— <b>fl. rubr. pl.</b> , rot gefüllt blühend	7—8	0.25



### Veronica Hendersoni

<b>F</b>	<b>Viola cornuta Altona</b> , gelbe gute Sorte. 10 cm	5—8	0.30
<b>F S</b>	— <b>G. Wermig</b> , extra starke Pflanzen. 15 cm	5—8	0.15
<b>F S</b>	— <b>Hansa</b> , großblumig, dunkelblau		0.30
<b>F</b>	— <b>Lord Nelson</b> , sehr schönes großblumiges dunkelviolett Hornveilchen	5—8	0.50
<b>F</b>	— <b>Triumph</b> , goldgelb. Neuheit! 10 cm	5—8	0.50
	— <b>W. H. Woodgate</b> , großblumiger und dunkler als Wermig. 15 cm	5—9	0.40
<b>F</b>	<b>gracilis Juwel von Eisenach</b> , tiefdunkelviolette Blumen, sehr reichblühend. 20 cm	5—6	0.25
<b>F</b>	<b>odorata Charlotte</b> , stets bewährtes herrliches Veilchen mit mittelgroßen, dunkelbl. Blumen, starke Pflanzen. 15 cm	3—4 u.	9—10
	Sämlinge		0.05
—	— <b>fl. pl.</b> , blau gefülltes Veilchen	3—4	0.45
	<b>Yucca filamentosa</b> , Palmlilie, eine sehr schöne Solitärstaude, im Wuchs einer Dracaene ähnelnd, mit großen weißen Blütenrispen, die sich bis zu 1 m Höhe erheben		0.60



## Teil II:

### Knollen-Gewächse

<b>Allium cyaneum</b> , eine Lauchart, die grüne Büschel bildet mit himmelblauen Blütchen. 15 cm	5-6	0.40
— <b>pilosum</b> , ein starkwüchsiger, sehr großblumiger Lauch. Die zu einer großen Kugel von ca. 15 cm Durchmesser geordneten Blüten sind von lilablauer Farbe. 40 cm	5-6	0.60
— <b>pulchellum</b> , eine Lauchart, die kleine grüne Büschel bildet mit himmelblauen Blütchen. 30 cm	7-8	0.30
— <b>ursinum</b> , Bärenlauch mit herrlichen reinweißen Blütendolden. 20 cm	6-7	0.15
<b>Arum maculatum</b> , gefleckter Aronstab. 15 cm	5	0.20
<b>Colchicum autumnale</b> , Herbstzeitlose, rosa-lila blühend		0.10



**Vinca minor fl. alb.**

<b>Corydalis cava</b> , Lerchensporn, rot und weiß in Mischung, herrlicher Frühjahrsblüher. 20 cm	4	0.25
<b>Crocus</b> , starke Knollen in den Farben blau und blauweiß gestreift		0.10
— reinweiß		0.10
— gelbe, extra starke		0.10
— alle Farben in herrlicher Mischung		0.10
<b>Cyclamen europaeum</b> , echtes Alpenveilchen, mit rosaroten Blumen. 5 cm	8	0.25
<b>Eranthis hiemalis</b> , gelber Winterling, zeitigster Frühlingsblüher. 10-15 cm	3-4	0.25
<b>Fritillaria imperialis</b> , rote Kaiserkrone. 100 cm	5	0.80
— <b>Meleagris</b> , Schachbrettblume, eine herrliche Kaiserkronenart mit großen hängenden Glocken von lila roter bis weißer Farbe in Mischung. 25 cm	5	0.25

<b>Galanthus Elwesii</b> , sehr großblumig . . . . .	0.10
S — <b>ivalis</b> , echtes Gartenschneeglöckchen. 10 cm 3--4	0.10
— — fl. pl., gefüllte Form . . . . .	0.10
S <b>Gladiolus communis ruber</b> , eine Stammgladiole, Blüten leuchtend rot mit weißer Zeichnung im Innern. 60 cm . . . . .	6-7 0.35
— <b>gandavensis</b> , in folgenden ausgewählten Sorten:	
— — <b>Achilles</b> , leuchtend roter Riese, Schlager ersten Ranges, mittelfrüh . . . . .	0.15
— — <b>Amerika</b> , zartrosa mittelfrüh . . . . .	0.15
— — <b>Baron Hulot</b> , blau . . . . .	0.15
— — <b>Brünhilde</b> , lachsrosa, herrliche Sorte, Wert- zeugnis 1. Klasse . . . . .	0.10



### Crocus blau und weiß

— — <b>Buddha</b> , Neuheit, salmrot mit kirschroten Flecken, starkwüchsig . . . . .	0.50
— — <b>Crimson Glow</b> , glühend rot . . . . .	0.10
— — <b>E. Sunrise</b> , lachsrot gute Treibsorte . . . . .	0.10
— — <b>Flammendes Schwert</b> , rot, frühblühend . . . . .	0.15
— — <b>Halley</b> , lachsrosa, frühblühend . . . . .	0.15
— — <b>Jvonne</b> , weiß mit roten Flecken . . . . .	0.10
— — <b>L'immaculée</b> , hellrosa . . . . .	0.15
— — <b>Mailust</b> , sehr feine salmrosa Schnittsorte . . . . .	0.10
— — <b>Marschall Foch</b> , hellrosa frühblühend . . . . .	0.15
— — <b>Picardy</b> , Neuheit! lachs-aprikosenorange, mittelfrüh . . . . .	0.20
— — <b>Red Emperor</b> , rote, riesenblumige Sorte . . . . .	0.10
— — <b>Rote Funken</b> , zinnoberrot mit weißen Flecken, sehr wirkungsvoll . . . . .	0.10
— — <b>Souvenir</b> , rein dottergelb . . . . .	0.10
— — <b>Van der Neer</b> , leuchtend violett . . . . .	0.15
— — <b>Venus</b> , großblumig, weiß mit Fleck . . . . .	0.10
— — <b>Violetta</b> , leuchtend dunkelweinrot . . . . .	0.15
— — <b>War</b> , dunkelrot spätblühend . . . . .	0.10

Es kommen nur Knollen I. Größe zum Versand

100 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl *R.M.* 10.—

50 Stück in 10 Sorten nach meiner Wahl *R.M.* 5.50

**Gladiolus gandavensis**, in feinsten Mischung,

I. Größe

0.10

**S Leucojum vernum**, Schneeglöckchen, Märzen-  
becher, Ia. gesunde Knollen

0.10

**S Lilium bulbiferum**, echte Feuerlilie

0.75

**S — candidum**, echte weiße Lilie, Josephslilie

10—15 cm Umfang

0.30

15—20 cm und größerer Umfang

0.40

**S — lancifolium rubrum**

0.80

**S — Martagon**, echter Türkenbund

7—10 cm Umfang

0.30

10—15 cm Umfang

0.40

**S — regale**, Königs-**lilie**, herrlichste weiße Schnitt-**lilie**

0.40

— **tenuifolium**, Blüte ähnlich **L. Martagon**, aber

granatrot. 40 cm

8 1.—

**S — testaceum**

0.80

**S — umbellatum**, dunkelorange, ca. 35 cm hoch

6—7 0.50



### Fritillaria Meleagris

**S Montbretien.** Diese dankbaren Blüher (Hochsommer bis Herbst) dürfen in keinem Garten fehlen. Die Knollen müssen wie die Gladiolen im Herbst nach dem ersten Frost aus der Erde genommen und im Keller überwintert werden. Das Legen muß im Frühjahr bei offenem Wetter baldmöglichst erfolgen. 40 bis 50 cm

7—10

Vorhanden sind folgende Sorten:

— **crocasmiaeflora**, orangerot

0.10

— **Croesus**, orangegelb

0.10

— **Georg Davison**, reingelb, großblumig

0.10

— **Lady Hamilton**, orange-aprikosenfarben

0.10

— **Red King**, orangerot, frühblühend

0.15

— **Rheingold**, tiefgoldgelb

0.15

**Muscari Comitata**, sehr schöne blaue Trauben-  
hyazinthe. 15 cm

4—5 0.10

— **racemosum**, leuchtend blau, dickere Form der  
Blüte

0.05



<b>S Narcissus poeticus (albus)</b> , weiße Narzisse . . .	0.05
<b>S — luteus</b> van Sion, gelbe einfache Trompete . . .	0.05
<b>S — — fl. pl. van Sion</b> , gelb gefüllte Art . . .	0.10
— — <b>odoratus fl. pl.</b> , weiß gefüllt . . .	0.10
<b>Scilla bifolia</b> , herrliche Art mit ganz zierlichen leuchtend blauen Blütchen . . .	0.15
— <b>campanulata alba</b> , weiß großblumige Scilla . . .	0.10
— — <b>coerulea</b> , blau . . .	0.20
— <b>sibirica</b> , sehr schöne leuchtend blaue Art . . .	0.15



Struthiopteris germanica

## Teil III :

## Freilandfarne

<b>Aspidium angulare proliferum</b> , sehr fein zerteilte Wedel. 30 cm . . .	0.70
— <b>aculeatum lobatum</b> , wintergrünes Farnkraut. 50 cm . . .	0.60
— <b>Fil. mas.</b> , männlicher Wurmfarne. 50 cm . . .	0.40
— — <b>fem.</b> , weiblicher Wurmfarne, sehr feingefiederte Wedel. 80 cm . . .	0.30
— <b>spinulosum</b> , 30—40 cm . . .	0.25
— <b>Lonchitis</b> , mit eigenartig geformten Wedeln . . .	0.40
<b>Asplenium septentrionale</b> , nördl. Streifenfarne. 5 cm . . .	0.25
— <b>Trichomanes</b> , braunstieliger Streifenfarne. 5 cm . . .	0.25
— <b>viride</b> , sehr schöner hellgrüner Felsenfarne. 10 cm . . .	0.30
<b>Blechnum spicant</b> , Rippenfarne. 30 cm . . .	0.25
<b>Cystopteris fragilis</b> , zerbrechl. Blasenfarne. 15 cm . . .	0.25
<b>Osmunda regalis</b> , echter Königsfarne, stk. Klumpen . . .	1.50
<b>Pteris aquilina</b> , Adlerfarne, im Boden kriechende Rhizome treiben lange stark verzweigte Wedel. 80—100 cm . . .	0.20

<b>Polypodium Dryopteris</b> , Eichentüpfelfarn. 20 cm	0.20
— <b>Phegopteris</b> , Buchentüpfelfarn. 20 cm	0.20
— <b>vulgare</b> , gemeiner Tüpfelfarn, Engelsüß. 15—20 cm	0.20
<b>Ruta muraria</b> , Mauerraute. 5 cm	0.25
<b>Scolopendrium officinarum</b> , Hirschzungenfarn 20 cm	0.40
— — <b>var. undulatum</b> , mit herrlich gewellten Blatträndern. 20 cm	0.70
<b>Struthiopteris germanica</b> ( <i>Matteucia Struthiopteris</i> ) echt. deutsch. Straußfarn in extra stk. Pflanzen	0.40



Bild: Sondermann, Dresden

Aus dem Garten eines meiner Kunden

## Teil IV:

### Sumpf- und Wasserpflanzen

<b>Acorus Calamus</b> , echter Calmus. 1 m	7—8	0.20
<b>Alisma Plantago</b> , Froschlöffel, mit aus dem Wasser herauswachsenden Blättern		0.20
<b>Caltha palustris</b> , Sumpfdotterblume		0.20
— — <b>flore pleno</b> , herrlich gefüllt	4—5	0.60
<b>Ceratophyllum demersum</b> , Hornblatt		0.20
<b>Drosera rotundifolia</b> , Sonnentau, eine sehr niedl. Insekten fangende Pflanze des Moorbodens		0.25
<b>Iris Pseudacorus</b> , goldg. Wasserschwertlilie. 100cm	6	0.25
<b>Myosotis palustris</b> , wilde Form für langsam fließende Gewässer. 25 cm	7—8	0.15
<b>Nasturtium palustre</b> , Brunnenkresse, wie vorige Sorte zu verwenden		0.15
<b>Nuphar luteum</b> , gelbe Seerose	7—8	2.—
<b>Nymphaea alba</b> , echte weiße Seerose		2.—

<b>Parnassia palustris</b> , Sumpferherzblatt, eine sehr schöne, niedliche Staude für sumpf-moosige Wiese mit schönen reinweißen Blüten. 10 bis 15 cm . . . . .	7—8	0.20
<b>Pinguicula vulgaris</b> , Fettkraut, ebenfalls eine insektenverzehrende Pflanze des Moors. Liebt feuchte moosige Wiesen. Saftig grüne Rosetten mit schönen blauen Blütenchen. 10 cm . . . . .	7	0.25
<b>Sparganium ramosum</b> , Igelkolben, ein schilfartiges Gewächs. 100 cm . . . . .		0.30
<b>Typha latifolia</b> , großer Rohrkolben. 120 cm . . . . .		0.30
<b>Utricularia vulgaris</b> , Wasserschlauch, bevorzugt stehende Gewässer, fast wurzellose Zweige, die im Wasser schwimmen, ebenfalls insektenverzehrend. Als Fangapparat hat der Wasserschlauch in den Blattwinkeln kleine Schneckengehäuse, die verschließbar sind. In ausgetriebenem Zustande 20 cm lange Triebe. Im Ruhezustand nur ganz kleine Knospen . . . . .		0.20
<b>Veronica Beccabunga</b> , Wasserehrenpreis, für langsam fließende Gewässer. . . . .		0.20

## Teil V: Schlingpflanzen

<b>Ampelopsis Engelmanni</b> . . . . .	0.50
— <i>quinquefolia</i> . . . . .	0.50
— <i>Veitchii</i> , Selbstklimmer . . . . .	0.90
<b>Aristolochia Siphon</b> , Pfeifenstrauch . . . . .	1.80
<b>Clematis Jackmanni</b> , in Farben gemischt, nur großblumige . . . . .	2.—
— <i>Vitalba</i> , kleinblumige, weiß . . . . .	0.35
<b>Glycine sinensis</b> , starke Pflanzen . . . . .	2.50
<b>Polygonum Auberti</b> . . . . .	2.50
<b>Humulus Lupulus</b> , Hopfen. . . . .	0.20

## Teil VI: Staudensortimente

In Sortimenten meiner eigenen Wahl empfehle ich  
in sorgfältigster Zusammenstellung:

Rabattenstauden Schnittstauden Stein- und Terrassenstauden		Schattenstauden Bodenbedeckende Stauden Sumpf- und Uferstauden	
10 Stück in	5 Sorten meiner Wahl . . . . .	<i>R.M.</i>	2.—
10 Stück in	10 Sorten meiner Wahl . . . . .	<i>R.M.</i>	3.—
100 Stück in	5 Sorten meiner Wahl . . . . .	<i>R.M.</i>	18.—
100 Stück in	10 Sorten meiner Wahl . . . . .	<i>R.M.</i>	20.—
100 Stück in	20 Sorten meiner Wahl . . . . .	<i>R.M.</i>	22.—
100 Stück in	50 Sorten meiner Wahl . . . . .	<i>R.M.</i>	28.—
100 Stück in	100 Sorten meiner Wahl . . . . .	<i>R.M.</i>	30.—

Alles nur in besten Sorten und extra starker Ware:



# Staudensamen Ernte 1938

	10 gr	Port.
<b>Allium pilosum</b>	2.50	0.30
<b>Anemone pratensis</b> (Pulsatilla pratensis)	2.—	0.25
„ <b>silvestris</b>	2.—	0.25
<b>Anthemis Kelvay</b>	1.—	0.20
<b>Anthericum Liliastrum majus</b>	3.—	0.35
<b>Aquilegia nivea</b>	2.50	0.30
<b>Aster amellus</b> (Wildform)	2.50	0.30
<b>Campanula carpatica</b>	2.—	0.25
„ <b>macrantha coerulea</b>	2.50	0.30
„ <b>persicifolia</b>	2.—	0.25
„ <b>sarmatica</b>	3.—	0.35
<b>Centranthus albus</b>	1.—	0.20
<b>Chelone barbata</b>	2.50	0.30
<b>Coreopsis grandiflora</b>	1.—	0.20
<b>Dianthus deltoides Brillant</b>	3.—	0.35
„ <b>caesius</b>	2.—	0.25
„ <b>vaginatus</b>	2.—	0.25
<b>Digitalis lutea</b>	2.—	0.25
<b>Dracocephalum Ruyschianum</b>	2.50	0.30
<b>Gaillardia sulphurea maxima</b>	3.—	0.40
<b>Gentiana cruciata</b>	2.50	0.30
<b>Geum cocc. fl. pl. Mrs. Bradshaw</b>	3.—	0.35
<b>Gypsophylla paniculata</b>	1.—	0.20
<b>Helleboris hybridus</b>	4.—	0.50
<b>Heracleum Mantegazzianum</b>	0.50	—
<b>Hypericum Degenli</b>	3.50	0.40
„ <b>polyphyllum</b>	2.50	0.30
<b>Incarvillea Delavagi</b>	3.50	0.40
„ <b>grandiflora</b>	3.50	0.40
„ „ <b>breviceps</b>	3.50	0.40
<b>Inula ensifolia</b>	4.50	0.50
<b>Iris sibirica</b>	1.—	0.20
<b>Leontopodium alpinum</b>	1 gr. 2.— <i>RM</i>	18.— 0.50
<b>Lilium Martagon</b>	3.50	0.40
„ <b>regale</b>	5.—	0.60
<b>Lychnis Arkwrightii</b>	—	0.40
„ <b>chalconica</b>	1.—	0.20
<b>Lythrum salicaria rosea superba</b>	1.—	0.20
<b>Malva moschata</b>	1.—	0.20
<b>Oenothera Clutei</b>	2.50	0.30
„ <b>missouriensis</b>	3.50	0.40
<b>Papaver nudicaule</b>	1.50	0.25
<b>Potentilla nepalensis Miss Wilmot</b>	2.50	0.30
„ <b>Warrensi</b>	3.—	0.35
<b>Primula Beesiana</b>	7.—	0.70
„ <b>Bulleyana</b>	7.—	0.70
„ <b>officinalis</b>	1.50	0.25
„ <b>saxatile</b>	3.50	0.40
„ <b>veris elatior grdf.</b> bunte Mischung	5.—	0.50
„ „ „ „ gelbe und weiße	5.—	0.50
„ „ „ „ „Goldstern“	4.50	0.50

	10 gr	Port.
<b>Salvia officinalis</b> . . . . .	2.50	0.30
<b>Saponaria officinalis</b> . . . . .	1.50	0.20
<b>Trollius asiaticus Etna</b> . . . . .	4.—	0.50
<b>Verbascum phoeniceum, bunte</b> . . . . .	1.50	0.20
<b>Veronica longifolia</b> . . . . .	1.50	0.20



**Saxifraga Aizoon brevifolium**



**Primula auricula**



**Yucca Filamentosa**



**Frühlingsbild aus einem Alpinum**

Mitte: Primula denticulata

Rechts: Primula Helenae Frühlingszauber





**Lilium candidum**



**Adonis vernalis**

## European Nursery Catalogues

**A virtual collection project by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Paper version of this catalogue hold by:**

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

**Digital version sponsored by:**

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 international (C BY-ND 4.0)